

Pangio oblonga - Jávai csík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1846
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	8 cm
C°:	24-28
pH°:	4-7,5
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	társas, békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	nincs veszélyeztetve



Pangio oblonga
Jávai csík
(Valenciennes, 1846)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Délkelet-Ázsia, Indonézia; elsősorban Jáva szigete, de több indonéz szigeten is előfordul (Szumátra, Borneó)

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, hengeres, tipikus csík-alkatú. Testszíne barna. A csokoládécsíktól kifejlett testmérete különbözteti meg elsősorban, mivel több centivel is nagyobb lehet akár.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem bonyolult tartása, de arra figyeljünk, hogy csapatosan gondozzuk, ami 6-8 egyedet jelent. Félénk

éjszakai faj, szívesen ássa bele magát a talajba, ami ezért finom sóderkavics vagy kvarchomok legyen. Búvóhelyeket igényel, erre ágak, kövek és növények teljesen jól megfelelnek. Néhány Tebang-levelet is helyezhetünk akváriumába, mivel természetes élőhelyén is savas a víz.

Etetése problémamentes, mivel elfogadja a lesüllyedő tablettákat, pelletetket. Arra figyeljünk, hogy jusson neki is táplálék mindig, nehogy elegyék előle társhalai. Mivel éjszakai hal, ezért állagát sokáig megőrző tápot érdemes neki adni, illetve közvetlenül villanyoltás előtt etetni őket. Ettől függetlenül, ha megbátorodnak, akár nappal is előbújhatnak. A száraz tápokon kívül természetesen a fagyasztott és élő eleségeket is szívesen fogyasztja.

A nőstények teltebbek a hímeknél. Akváriumban nem tenyésztik, de nagy ritka esetben lehetséges.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Acanthophtalmus javanicus*, *Acantophtalmus javanicus*, *Acantophtalmus oblongus*, *Cobitis oblonga*, *Pangio javanicus*, *Pangio oblonga*.

Eng: Java Loach, Black Khuli Loach, Chocolate Kuhli, Cinnamon Loach.

Egyéb köznevei: Panga, Sekavec bogorský, Javasmerling, Pangia coolie-loach, Tummapiiikkisilmä, Zimtfarbenes Dornauge, Ikan cacing.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Jávai csík](#), [Pangio oblonga](#), [1846](#), [Valenciennes](#)

JELLEMZŐK:

[Nagy-Szunda-szk](#), [békés viselkedés](#), [állóvízi](#), [bújós](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [barna vízi](#), [Jáva](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [Ázsia](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [Dél-Ázsia](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [Indonézia](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [Szumátra](#), [mindenevő](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Borneó](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [lassú mozgású](#), [fekete vízi](#), [alsó szint](#), [sűrű növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Pangio-oblonga.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-07-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-23 14:35:54

Katalógus ID: 4387

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/pangio-oblonga.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva