

## Parabotia fasciatus - Tigrissávós karcsúcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Dabry, 1872
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	13-15 cm
C°:	20-24
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	150-160 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	6 év
TERM.VÉD.:	kevésbé veszélyeztetett



**Parabotia fasciatus**  
*Tigrissávós karcsúcsík*  
(Dabry, 1872)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Parabotia fasciatus – Tigrissávós karcsúcsík elterjedési területe (Map)

Kelet-Ázsia; Kína (pl. Jangce folyó)

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Karcsú, vékony, elnyújtott testű csík, hosszú orral. Testét krémsárga-fekete csíkok sorozata tarkítja, de kisebb a kontraszt, mint a kínai kövicsík esetében, és teste is elnyújtottabb. Kifejlett példányokon gyakran csak a fekete csíkok látszódnak igazán, a sárgás csíkok amúgyis alapszín-közeli árnyalatúak fiatal korától fogva. Száját bajuszszálak körítik, melyek az érzékelésben fontos szerepet játszanak.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Közepesen nehezen tartható faj, kezdőknek nem feltétlenül ajánlott. Hűvös vizet igényel, ezt tudni kell biztosítani számukra, és figyelni kell arra, hogy a hőmérséklet nyáron se emelkedjen tartósan 25 C° fölé. Tiszta, bomlástermékmentes és alaposan szűrt vizet igényel. Rendszeres cseréljük részlegesen medencéjében a vizet, és ügyeljünk az oxigénszintre is. Sódertalajt helyezünk akváriumába, nehogy az éles kövek felsértsék érzékeny bajuszszálait. Kövekből és gyökerekből tudunk neki búvóhelyeket készíteni. Félhomályban a legaktívabb, de nappal is gyakran előbújhat, leginkább, ha helyét megszokta. A természetben is a sziklák közt keresi táplálékát, éli mindennapjait. Kisebb csoportban gondozzuk, 3-4 egyedet minimum szerezzünk be. Úszónövényzetet használhatunk a fény tompítására. Hűvös vizet igénylő díszmárnákkal, dániókkal társítsuk elsősorban. Általában békések, de a csíkoknál szokott kergetőzés rájuk is jellemző, komoly sérüléseket nem okoznak egymásnak. Fátylas úszójú halakat megcsipkedheti. Mint minden csíknak, nekik is felmerekíthető tüske van a szemük alatt, óvatosan fogjuk meg őket.

Elfogadják a száraz harcsatápokat, nem elég nekik a többi hal maradékát. Néhanapján menüjüket egészítsük ki élő és fagyasztott táplálékkal is.

Akváriumban nem tenyésztethető, legfeljebb csak hormonkezeléssel, de ezzel nem foglalkoznak, mivel minimális az igény a fajra. Csak nagyritkán szerezhető be külföldön, leginkább hasonló csíkok szállítmányaiba belekeveredve érkeznek.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: .

Egyéb köznevei: .

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[1872](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Dabry](#), [Akváriumi halak](#), [Parabotia fasciatus](#), [akvarisztika](#), [Tigrissávós karcsúcsík](#)

## JELLEMZŐK:

[átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [alsó szint](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Ázsia](#), [békés viselkedés](#), [mindenevő](#), [Kína](#), [igenlágynyű \(0-5°Nk\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [lágynyű \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [bújós](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [lassú mozgású](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [normál méretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [sárga vízi](#).

**FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:**

<http://www.fishbase.se/summary/Parabotia-fasciata.html>

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-11-04 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2018-04-23 17:20:59

**Katalógus ID:** 4493

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/parabotia-fasciata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva