

Paranthocobitis botia - Zebracsíkos kövicsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Nemacheilidae
MÉRET:	8 cm
C°:	22-26
pH°:	6-7
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Paranthocobitis botia

Zebracsíkos kövicsík

(Hamilton, 1822)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Dél-délkelet Ázsia szerte elterjedt

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Szürkésfehér alapszínen fekete csíkozás tarkítja. A csíkok srégen követik egymást, és az oldalvonal mentén foltokká formálódnak. Az úszók is enyhén díszítettek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kezdőknek is bátran ajánlható halfaj, remek választás egy békésebb halakkal teli társas medencébe. Fölöttébb nyugodt természetű, társhalait nem bántja. Csoportosan célszerű gondozni, 3-5 egyedet legalább. Hogy bajszszálainak felsértődését elkerüljük, célszerű apró szemű sódert tölteni aljzatnak.

Szűrökülbent a legaktívabbak, ezért napközben elbújnak, tegyük be nekik ágakat, köveket! A növényzetet nem bántja, ültessünk bátran, úszónövényzettel növelhetjük biztonságérzetét is.

A víz értékeivel szemben nem nevezhető kényesnek, átlagos társas medencék paraméterei megfelelnek neki. Átlag szűrés is bőven elég. A vízlágyítás sem feltétlen szükséges, ha beakvarizált egyedekről beszélünk. Társashali lehetnek akár biotópok, akár vegyesek, talajlakókkal is általában jól kijön, hacsak azok nem olyan agresszívek, hogy bántanak halainkat. Jól érzi magát a gyorsabb folyású vizek biotopikus társításában, és akár erősebb vízáramlást vagy vízbe hullott leveleket imitáló Tebang-leveleket is tehetünk akváriumába. Ezek persze "extra komfortfokozatok", de ugyebár arra törekszünk, hogy halaink minél jobban érezzék magukat.

Etetésükre nem igényesek, száraz harcsatápokat is elfogadnak, de érdemes étrendjüket vörös szűnyoglárvával, tubifexszel fűszerezni, illetve egyéb mindenféle harcsamixszekkel is megkínálhatjuk őket. Némi forrázott zöldséget is szívesen fogadnak.

Tenyésztése nem megoldott, hormonkezeléssel biztosabb, de lehetett már hallani 1-2 spontán ívásból felnevelkedett kishalról is, de ez csak véletlenszerű eredmény.

Szerencsére az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnik fel a hazai kereskedelemben is a faj, így várhatóan, reményeim szerint elterjedtebbé is fog válni, hiszen erre minden indoka meg is van!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: .

Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Csíkfélék](#), [1822](#), [Hamilton](#), [Nemacheilidae](#), [Paranthocobitis botia](#), [Zebracsíkos kövicsík](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Dél-Kína](#), [Indokína](#), [Vietnám](#), [India](#), [Sri-Lanka](#), [Myanmar](#), [bújós](#), [gyors vízáramlású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [békés viselkedés](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Thaiföld](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#), [Dél-](#)

[Ázsia.](#)

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-12-02 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 23:01:00

Katalógus ID: 4503

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/paracanthocobitis-botia.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva