

Pareutropius debauwi - Szalagos üvegharcsa

| | |
|---------------|-----------------------|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Boulenger, 1900 |
| CSALÁD: | Schilbeidae |
| MÉRET: | 10 cm |
| C°: | 23,0-26,0 |
| pH°: | 6,4-7,4 |
| Nk°: | 4,0-12 |
| HELYIGÉNY: | 200 liter |
| VISELKEDÉS: | békés |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | alsó és középső szint |
| ÉLETTARTAM: | 3-5 év |
| TERM.VÉD.: | |



Pareutropius debauwi

Szalagos üvegharcsa
(Boulenger, 1900)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Zaire patakjai és folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Az áttetsző testű, kékes-arany színű halon három fekete vízszintes csík fut. A felső két csík a farokúszó lebenyeiben folytatódik. A hátúszó nagyon elöl helyezkedik el; egyes afrikai harcsaféle családokban a zsírúszó inkább a rendes sugaras úszókra hasonlít.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony hal, csoportban tartsuk. Több hasonló fajt is ismerünk, pl.: *P. buffei*; *P. wanderveyeri*, stb.

Oxigéndús és erősen szűrt vizet kíván. Bőséges kiűszótér is fontos. Kedveli a daphniát, tubifexet és vörös szúnyoglárvát. Sokszor nem fogadja el a szárított eleséget. Gyakran tartják kavicsos aljzatú, a háttérben *Anubias*okkal tűzdelt medencékben. Remek faj egy nyugat-afrikai biotópba, kazuárfejű és meggyhasú sügérek, kongó és molnárlazacok valamint pillangóhalak mellé!

A kereskedelembe pontos meghatározás nélkül kerülnek be a fajok, így több fajt árulnak ugyanazon név alatt, ami többféle is lehet: fecskefarkú üvegharcsa (ez igazából a *P. buffei* magyar neve), törpe cáparharsa, sávós cáparharsa és még sok közös szinonimájuk ismert. Kezdők számára nehéz meghatározásuk, akváriumi tenyésztésük ismeretlen.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Ansorgia debauwi*, *A. vittata*, *Ansorgiichthys vittatus*, *Eutopiella debauwi*, *Eutropeillus debauwi*, *Eutropiellus debauwi*, *E. kasai*, *E. vittatus*, *Eutropius debauwi*.

Eng: African glass catfish.

Egyéb köznevei: Afrikansk glasmalle, Congo-glasmalle, Kongonkuultomoni, Kongonlasimoni, Kongoglaswels.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1900](#), [Pareutropius debauwi](#), [Akváriumi halak](#), [Schilbeidae](#), [akvarisztika](#), [Szalagos üvegharcsa](#), [Boulenger](#), [Harcsafélék](#)

JELLEMZŐK:

[felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sárga vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [nagyon aktív mozgású](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [békés viselkedés](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Afrika](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [mindenevő](#), [Közép-Afrika](#), [középső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-03 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-20 09:21:14

Katalógus ID: 4145

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/pareutropius-debauwi.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva