

## Pethia nigrofasciata - Bíborfejű díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1868
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	22-26
pH°:	6-6,5
Nk°:	4-12
HELYIGÉNY:	85 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	alacsony rizikófaktorú



**Pethia nigrofasciata**  
*Bíborfejű díszmárna*  
 (Günther, 1868)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pethia nigrofasciata – Bíborfejű díszmárna elterjedési területe (Map)

Srí-Lanka hegyi erdőségeinek patakjaiban. Kis rajokban főleg csendes, árnyékos és növényzettel benőtt öblökben tartózkodnak, 300 méteres magasságig. A Kelani és Nilwala folyásaiban gyakori.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Zömök testű, mély hasú, viszonylag magashátú, főleg idősebb korban. Bajusza nincs. D 11, A 7— 8. A hátúszó igen magas és kifeszített állapotban legyezőszerű. 6,5 cm hosszú, a nőtény valamivel kisebb.

Színezet és ivari különbségek: Testét sárgásszürke alapon három, széles, függőleges fekete sáv keresztezi;

ezen a fiatal példányon eléggé fakók. A szemek között rövid, alig látható fekete vonal van, és a faroknyél hátulso szegélyét is egy vékony, sötét sáv jelzi. Mindkét nem orra vöröses. Ívási időben a hím sávjai sötétfeketék lesznek, s a test hátulso részén egymásba futnak, úgyhogy az utóbbit teljesen befedheti, teste mély, feketés rózsaszínné, feje pedig sötét bíborvörössé válik. A függőleges úszók és a hasúszók sötétfeketere változnak.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Kedveli a nem túl kisméretű, növényzettel jól beültetett, kevés napsütésben is részesülő medencéket, amelyekben azonban az úszónövények félárnyékot létesítenek. A sötét talaj remekül kiemeli színeit, fokozza biztonságérzetét. Az ilyen körülmények közt tartott halak pompás színeket vesznek fel. Ha a tartás nem megfelelő, az állatok halványak és félénkek lesznek. Hőmérséklet: 20-22, tenyésztéskor 24, a minimális hőmérséklet 20 C°.

Természetesen a vízcserékre, szűrésre figyeljünk, nem tolerálja az elnitrátosodott vizet jól, de amúgy nem egy igényes hal, kezdőknek is megfelelő. A rajtartás alapkövetelmény, mint sok más márnánál, 6 egyednek illik legalább együtt tartani.

Pompás kiegészítője egy dél-ázsiai biotóp medencének, de társas akváriumok ékkövévé is válhat. Nem agresszív, jól társítható, kedves kis csapathal.

Etetésére száraz tápok is alkalmasak, de lehetőségünk szerint inkább ebből színtápot etessünk. Kevés növényi tápanyagot is igényel. Hogy színei erősek maradjanak és a halak vitalitásukat is megőrizték, fagyasztott és élő tápra is szükség lesz, melyet örömmel fogyasztanak, szinte bármelyiket!

Könnyen szaporodik, de nem nagyon termékeny faj. Az egyes ívási periódusok között a hímnek nyugalmat kell biztosítani.

Ívási, versengési időszakban a hímek hihetetlenül színpompás, pazar színeket öltenek magukra, a nőstények kevésbé díszesek, a nemek így nagyon könnyen megkülönböztethetőek.

Tenyésztéskor lágy, enyhén savas-semleges vízbe, ívatórács fölé helyezzük ki állatainkat, jávai mohát is tehetün kegesz nyugodtan a medencébe. A legszebb hímeket a legikrásabb nősténnyel párosítsuk. Vízcserékkel fokozhatjuk az ívási kedvet, élő eledellel pedig jó kondícióba hozhatjuk állatainkat. Az ívás általában a kihelyezés után reggelen le is zajlik, az ivadék 1-2 nap alatt ki is kel, és további kb. 24 óra kell az elúszásig. Ezután tojássárgával, papucsállatkával indíthatunk, de hamar fogyasztják már a frissen kelt artémiát, banánférget, rotatóriát is!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Barbus nigrofasciatus*, *Puntius nigrofasciatus*.

**Eng:** Black ruby barb.

**Egyéb köznevei:** Parmička černostuhá, Parmička purpurohlavá, Parmička purpurová, Purpurbarbe,

Punarpääbarbi, Purpurkopfbarbe, пунтиус черный, Chernyi puntius, Bulath haraya, Purpurhuvudsbarb.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Bíborfejű díszmárna](#), [Pethia nigrofasciata](#), [1868](#), [Günther](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Sri-Lanka](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15

**Legutolsó frissítés:** 2014-06-18 20:36:25

**Katalógus ID:** 3984

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/pethia-nigrofasciata.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva