# Pethia padamya - Odessai rubinmárna

| | |
|---|---|
| ELSŐ LEÍRÓJA: | Kullander, 2008 |
| CSALÁD: | Cyprinidae |
| MÉRET: | 6 cm |
| C°: | 22-26 |
| pH°: | 6-6,5 |
| Nk°: | 5-15 |
| HELYIGÉNY: | 100 liter |
| VISELKEDÉS: | békés |
| TÁPLÁLÉK: | mindenevő |
| TARTÓZKODIK? | felső-középső |
| ÉLETTARTAM: | 5-6 év |
| TERM.VÉD.: | adathiányos |



**Pethia padamya**
*Odessai rubinmárna*
(Kullander, 2008)

## TÖVÁBBI KÉPEK:









## TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:




Pethia nigrofasciata – Bíborfejű díszmárna elterjedési területe (Map)

Myanmarban él elsősorban, valamint megtalálták már a Chindwin és Ayeyarwady folyásaiban is.

## KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A halvány zöldesbarna márna oldalán két folt látható. Az ivari különbségek nyilvánvalóak, főként ívás idején, amikor a hímek oldalán széles, vörös sáv van, hátúszójuk pedig sötét foltos. Mint a legtöbb szabadon ikrázó faj esetében, a nőstények kövérebbek és halványabb színűek.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Közeli rokonságban áll a dél-ázsiai napfoltos díszmárnával.

Kezdőknek alkalmas. Rajhal, legalább 6-8 példányt kell gondozni. Nincsenek nagy igényei, viszont ha nem tartjuk csapatban, csipkelődőssé válik, de csapattartás esetén se telepítsük fátyolos fajok mellé.

A vízértékekkel szemben ellenálló, csapvízben is gondozható, de legjobb viszonylag lágy és kissé savas vízben tartani. Színeivel hálás lesz azért, ha vizét tőzeggel vagy égertobozzal kezeljük. Sötét talaj és némi úszónövényzet mégjobban kiemeli pazar színeit. Ha jó körülmények között tartjuk rubinvörösen ragyogó halakat nyerünk, az egyik legélénkebb színű díszmárnafaj, ami nagyobb mennyiségben, rendszeresen is kapható idehaza.

Társítása egyszerű, hasonló kaliberű, méretű halakkal remekül együtt tartható, akár vegyes-társas, akár egy gyönyörű ázsiai biotópban, melyben mondjuk kék és gyöngygurámik, színjátszó dániók osztoznak a medencén.

Tenyésztése egyszerű, ikrarács használata mellett érdemes. A márnáknál szokott módon zajlik az ívás, általában kora reggel. A vízcserék jó hatással vannak rájuk, élő eledelekkel kondícionáljuk a párt. Egyszerre több párt is ívathatunk, így több kishalat nyerhetünk. A kelési idő 1-2 nap, és további 1 nap az elúszás. A kishalakat papucsállatokkal, tojássárgával indíthatjuk, később artémia naupliákkal, walterféreggel nevelhetőek. Célszerű napi kétszer etetni, a vizet rendszeresen cserélni. Mi sem szemetgyönyörködtetőbb látvány egy tenyésztőnek, mintha sok száz élénkvörös odessai rubinmárnában gyönyörködhet!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

odessai márna

**syn**.: *Barbus odessa, Puntius odessa, Puntius padamya*

**Eng**.: Odessa barb

**Egyéb köznevei**: -

## KATEGÓRIÁK:

Pontyfélék, Akváriumi halak

## KULCSSZAVAK:

Odessai rubinmárna, Pethia padamya, Cyprinidae, Pontyfélék, Akváriumi halak, akvarisztika, 2008, Kullander

## JELLEMZŐK:

Ázsia, Myanmar, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Dél-Ázsia, közepesméretű akvárium 50-100 literig, Thaiföld, közepesen áramló vízi, nagyon aktív mozgású, félsavas (6-6.5 pH), közepesen aktív mozgású, gyors vízáramlású, hőigényes (25-30 °C), mindenevő, békés rajhal, lágyvízi (5-10 Nk°), középső szint,

felső szint, átlagos élethossza 3-6 év, Indokína, átlagos növényzetigényű, közepes méretű 5-10 cm, barna vízi, közepes hőigényű 20-25°C.

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor
**Katalógusba került:** 2009-06-05 09:01:15
**Legutolsó frissítés:** 2014-06-29 11:15:42
**Katalógus ID:** 3985
**Oldal linkje:** https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/pethia-padamya.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva