

Pethia stoliczkana - Napfoltos díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Day, 1871
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6 cm
C°:	22-26
pH°:	6-6,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	4-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Pethia stoliczkana
Napfoltos díszmárna
 (Day, 1871)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pethia stoliczkana – Napfoltos díszmárna elterjedési területe (Map)

A Felső-Mekong vízgyűjtője Laoszban, Thaiföldön és Myanmarban; Salween, Irrawaddy, Meklong és a Chao Phraya folyók medencéje.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A halvány, ezüstösbarna hal testét feketével szegett pikkelyek fedik. Testén két kis, fekete folt van, az egyik a faroknyélen, a másik pedig a kopolytúnyílás mögött. A hátúszó vörös-fekete foltos, főként a hímeken; a többi úszó sárgás színű. A nőstények teltebbek, különösen az ívás idején.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása nem nehéz, kezdőknek is ajánlható. Fontos, hogy csapatban tartsuk és legyen elég úszótere. Nyáron akár kerti tóba is kihelyezhető, az aránylag hűvösebb vizet is jól viseli. A szűrésre és vízcserékre ügyeljünk, az öreg vizet nem kedveli. Hálás, ha vizét tőzegen átszűrjük. Szeret a dús növényzet között bújkálni, de hogy úszótere is maradjon, érdemes a medence egyik felét nagyon dúsán ültetni, míg másik részén inkább csak alacsonyabb növésű fajok (pl. *Cryptocoryne* sp.) telepíteni. Szűrt fényt kedveli, ez úszónövényzettel megoldható.

Könnyedén társítható, jó társasági hal, mind biotóp medencékbe, mind társas akváriumokba helyezhető.

Száraz eleségekkel is táplálható, de kapjon élő és fagyasztott kiegészítést is, sőt néhanapján zöldelődeleket is szívesen fogyaszt. Tenyésztés előtt mindenképpen hozzuk jó kondícióba őket élő eledelkkel.

Tenyésztése nagyjából a rózsás díszmárna tenyésztésével azonos. Lehetőleg lágy és semleges közeli (6,4-6,9) pH-jú vizet töltsünk be és ikrarács fölött ívassunk. A szülők szabadon szórják ikráikat, viszont megehetik őket. Mint más rokon fajoknál itt is mind a kelési, mind az elúszási idő 1-2 napot vesz igénybe, ezután mikroszkópikus eledelkkel nevelhetünk. Ha már kellően nagyok ahhoz, hogy a frissen kelt artémiát elhagyjuk, vagdalt tubifexel, szúnyoglárvaival jó tempóban nevelhetőek - természetesen kellő hely esetén!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Barbus stoliczkanus*, *Puntius stoliczkanus*, *Barbus ticto stoliczkae*, *Puntius stoliczkae*

Eng.: Stoliczkae's barb

Egyéb köznevei: Kaksipilkkubarbi, Sonnenfleckbarbe, Indianbarb, 🐠🐠🐠🐠,

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1871](#), [Day](#), [Napfoltos díszmárna](#), [Akváriumi halak](#), [Pethia stoliczkana](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Dél-Ázsia](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Thaiföld](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [sűrű növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 11:18:10

Katalógus ID: 3928

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/pethia-stoliczkana.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva