

Phallichthys fairweatheri - Színjátészó patakpontyocska

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rosen, 1959
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	4 cm
C°:	24-28
pH°:	6,5-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	40 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső-középső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Phallichthys fairweatheri
Színjátészó patakpontyocska
 (Rosen, 1959)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Phallichthys fairweatheri – Színjátészó patakpontyocska elterjedési területe
 (Map)



Közép-Amerikában honos, többek között Mexikóban, Guatemalában, egészen Hondurasig.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A guatemalai pontyocskával (Phallichthys amates) hasonló testalkatú hal, jellemzően 4 centiméteres hosszúságot ér el. A hím háttájéka sárgászöld csillogású, oldalai ráeső fényben fémes világoskék ragyogásúak. Hastájéka ezüstös. Pikkelyeinek sötét szegélye egész testének, de főleg háttájékának hálózatos rajzolatot kölcsönöz. Hátúszója a tövénél sötét-, egyébként világosabb sárga. A hátúszó fekete, majd türkiz csíkkal szegélyezett. A hasúszók kékesfehér hegyben végződnek. Ezekon kívül pirosas és

kékes, irizáló színek jelennek meg oldalán, ebből egy türkiz csík a leglátványosabb a kopolytú mögött.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása és tenyésztése megegyezik a guatemalai pontyocskáéval, ez is békés természetű, melegkedvelő (23-26 °C) faj. Békés természetű, kis csapatban is tartható. Nagy termetű, ragadozó fajokkal ne társítsuk, a kisebb, ill. vele egyméretű fajokat ő nem bántja. Jól érzi magát, ha sűrűn ültetjük be medencéjét hínárral, valliznériával és más vízinövényekkel. Akár úszónövényzetet is használhatunk. Rendszeresen végezzünk részleges vízcseréket, átlagos szűrésű medence megfelel neki, nem igényes faj. Társas medencébe is bátran helyezhető az előzőek figyelembevételével, kezdőknek is ajánlható.

A száraz eleséget is elfogadja, de zöldalgát igényel, és célszerű étrendjét kiegészíteni némi egyéb zölddelességgel, mint például forrázott saláta vagy spenótlevél, spirrulinás pehelytápok. Természetesen élő- és fagyasztott eleséggel is megkínálhatjuk, kedveli a cyclopsot, artémiát, szúnyoglárvát.

A nőstény 4-6 hét terhességi idő után akár 100 ivadékot is világra hozhat. A 7-8 mm hosszúsággal születő halacskák igen gyorsan növekednek kellő hely és megfelelő tartási minőség esetén (ezalatt az ivadékneveléshez megfelelő tápok etetését és a rendszeres vízcserét értem). Sűrű növényzettel vagy szülőketrec alkalmazásával óvjuk a kicsiket a szülők falánkságától. Több hímeket tartunk, mint nőstényt!

Habár nagyobbacská nano akváriumok ideális lakói rokon fajaival együtt, csak kevesen tartják, tenyésztik és ritkán kerül forgalomba.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Picotee livebearer.

Egyéb köznevei: Fairweathers tandkarpe, Picotee livebearer, Laikkuhammaskarppi, Fairweather-Kärpfling, Topo, 🐟🐟🐟

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[1959](#), [Akváriumi halak](#), [Phallichthys fairweatheri](#), [akvarisztika](#), [Rosen](#), [Poeciliidae](#), [Színjátzó patakpontyocska](#), [Elevenszülő halak](#)

JELLEMZŐK:

[közepesen áramló vízi](#), [kisméretű akvárium 50 literig](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [Amerika](#), [felső szint](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [Közép-Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [trópusi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [békés viselkedés](#), [átlátszó vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [nagy méretű 10-20 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-13 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-17 07:17:58

Katalógus ID: 3905

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogasponyok/phallichthys-fairweatheri.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva