

## Pimelodus pictus - Dominóharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Steindachner, 1876
CSALÁD:	Pimelodidae
MÉRET:	12-15 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	hasonló méretű fajokkal békés
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	~10 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Pimelodus pictus**  
*Dominóharcsa*  
(Steindachner, 1876)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pimelodus pictus – Dominóharcsa elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika, Kolumbia

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Talajlakó, karcsú harcsaféle. Bajusza a genusnál szokott módon rendkívül hosszú, akár a test hosszával megegyező is lehet! Dekoratív faj, piszkosfehér alapszínét fekete foltok tarkítják, erről kapta elnevezését is. Szája viszonylag nagy, a farki és a háti úszók mintázottak, a hasi úszók áttetszőek.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása nem bonyolult, kellő méretű akváriumban problémamentes. A kistestű halakat (dániók, razbórák,

lazacok, stb.) felfalhatja. Társas medencében remekül gondozható, célszerű pontyfélékkel, gurámikkal, vitorláshalakkal és nagyobb termetű lazacokkal, esetleg sügérfélékkel társítani. A talajlakó fajok közül csak kellően vehemens fajokat tartsuk mellette, amik egyenrangúan tudnak táplálékhoz jutni (pl. nagyobb termetű algázók, Synodontis, Megalechis, Hoplosternum, Liosomadoras, Phractocephalus, stb.). Olyan túl "szelíd" fajokat, mint például a Dianema longibarbis nem célszerű társítani, mivel a táplálékkonkurenciában alulmaradhat. Átlagos szűréssel és oxigénellátottsággal megelégszik. Apró kavicsot használjunk aljzatnak, nehogy felsértsük halunk érzékeny bajuszszálait. Éjszakai életmódot folytat elsősorban, bár nappal is mutatkozik. Búvóhelyek álljanak rendelkezésére, például gyökerek, ágak, kőrakások, nagyobb növények (Anubias). Egyáltalában nem agresszív, fajtársaival nem marakodik, kis csapatban is tartható. Enyhébb vízáramlást kedvel.

Kifogásakor, szállításakor nagyon ügyeljünk éles, varrotűszerű mellúszótüskéjére, mivel ez csúnyán beleakadhat a hálhálóba, ami később a halnak sérülést okozhat. Továbbá erős falú, esetleg duplázott halszállító csomagban hozzuk haza, mivel könnyedén kiszúrhatja azt. Akár dobozt, vödröt is használhatunk nagyobb példány esetén. Kifogásakor mi se nagyon vegyük kézbe, mert az ujjunkon is ejtethet akár kisebb, kellemetlen sebet.

Akváriumban nem tenyésztik, de hipofízissel, nagy helyen gondozva a tenyészállatokat azért lehetséges. Sajnos ára relative eléggé magas lehet.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Pimelodella picta*, *Pimelodella pictus*.

**Eng:** Pictus, Pimpictus, Spotted Pimelodus, Pim Pictus.

**Egyéb köznevei:** Plettet tradmalle, Pictus cat, Pilkkuantennimomni, Engellantennenwels, Barbudo, Cunchi, Cunshi.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[1876](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Harcsafélék](#), [Pimelodidae](#), [Dominóharcsa](#), [Pimelodus pictus](#), [Steindachner](#)

## JELLEMZŐK:

[keményvízi 15-20°Nk](#), [békés viselkedés](#), [lassú mozgású](#), [bújós](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Amerika](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [nagytermetű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [ragadozó](#), [átlátszó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Dél-amerika](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Andok orsz.](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlagos](#)

[növényzetigényű](#), [Ecuad.-Kol.](#), [alsó szint](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-06-22 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2016-06-01 07:42:21

**Katalógus ID:** 4374

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/pimelodus-pictus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva