

## Pimephales promelas - Tűzcselle

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rafinesque, 1820
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	8 cm
C°:	10-20
pH°:	7-8
Nk°:	0-20
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	társas, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	



**Pimephales promelas**

*Tűzcselle*

(Rafinesque, 1820)

### TOVÁBBI KÉPEK:



### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pimephales promelas – Tűzcselle elterjedési területe (Map)

Észak-Amerika hegyvidéki patakjai.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Angol neve (fathead minnow) is utal széles, nagy fejére. A hal amúgy karcsú, kecses mozgású. Nem is nő túlságosan nagyra. Arany színváltozata az elterjedt, ez úgy néz ki, mint egy kisebb aranyhal. Az alapváltozat is bronzos színű, oldalán egy feketés csík húzódik.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

100-150 litertől már akváriumban is tartható, amúgy pedig egy kisebb tó is elégséges számára. A 20 °C-t

pár fokkal meghaladó vizet is tolerálja, és egyes források szerint át is teel egy kicsit is mélyebb tóban! Csatokban érdemes tartani, úgy mutat csak igazán, és jobban is érzi magát.

Kedveli az apró élő eleségeket, amik a vízben elszaporodnak (vízibolhák, szúnyoglárvák), de általános tápokkal is etethetőek. Ha akváriumban tartjuk, ne csak szárazeleseget kapjon, hanem élő és fagyasztottat is, a színei megtartásának érdekében. Persze erős szűrő nem árt neki, ami oxigént is dúsít, de bizonyos mértékig kevesebb oxigén esetén is jól elvan akváriumban, tóban egyaránt.

Ívatható párban vagy csapatban, bevált az 1 hím 2 nőstény arány. Az ikráit barlang plafonjára helyezi. Tenyésztési hőmérséklet 25-26 C. Az ikrák száma 2-300 db. A hím kikelésig őrzi-gondozza az ikrákat. Az ivadékok indíthatók tojással, majd pár nap múlva frissen kelt sórákkal.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Cliola smithii*, *Colistus parietalis*, *Hyborhynchus confertus*, *Hyborhynchus nigellus*, *Hyborhynchus puniceus*, *Pimephales agassizii*, *Pimephales anuli*, *Pimephales fasciatus*, *Pimephales maculosus*, *Pimephales milesii*, *Pimephales promelas harveyensis*, *Pimephales promelas promelas*, *Pimephalus promelas*, *Plargyrus melanocephalus*.

**Eng:** Black-head minnow, Fathead minnow, Rosey reds.

**Egyéb köznevei:** Jeleček velkohlavý, Tykhovedet Elritse, Tyrehoved, Paksupäämutu, Tête de boule, Tête-de-boule, Fettköpfige Elritze, Carpita cabezona, Mino cabezón, Knölskallelöja.

## KATEGÓRIÁK:

[Egyéb hidegvízi halak](#), [Akváriumi halak](#), [Hidegvízi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[Hidegvízi halak](#), [Rafinesque](#), [1820](#), [Pimephales promelas](#), [Egyéb hidegvízi halak](#), [Tűzcselle](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cyprinidae](#)

## JELLEMZŐK:

[közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [hidegvízű élőhelyek](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [mindenevő](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [felső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Észak-Amerika](#), [nagyon aktív mozgású](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [gyors vízáramlású](#), [alsó szint](#), [Amerika](#), [békés rajhal](#), [igenlágóvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [lágóvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [közepesen áramló vízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Köszönjük Pasaréti Gyulának a tenyésztői tapasztalatok megosztását!

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-08-12 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2018-04-20 16:23:27

**Katalógus ID:** 4403

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/hidegvizi-halak/egyeb-hidegvizi-halak/pimephales-promelas.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva