

Platydoras armatulus - Zebra morgóharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1840
CSALÁD:	Doradidae
MÉRET:	20-22 cm
C°:	23-28
pH°:	6-7
Nk°:	1-15
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	közepesen jól társítható
TÁPLÁLÉK:	elsősorban ragadozó
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	10-12 év
TERM.VÉD.:	



Platydoras armatulus
Zebra morgóharcsa
(Valenciennes, 1840)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Platydoras armatulus – Zebra morgóharcsa elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika: Paraguayban a *Paraná* folyó vízgyűjtője, az *Amazonas*nak és vízgyűjtő területének egyes szakaszain és az *Orinoco* folyó medencéjében.



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Tipikusan talajlakó harcsaféle, hosszú bajusszal és nagy szemekkel rendelkezik. Kifejezetten dekoratív fekete-fehér csíkozottságával. Testét kemény csontpajzs borítja. A mellúszók és a hátúszó külső sugara egy nagy, hegyes tüske, mi több, oldaluk fogazott is, ahogy a hal teste is némiképp.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Éjszakai hal, csak ritkán bújik elő rejtekhelyéről, ezért is nem igényel olyan hatalmas akváriumot. Ha több példányt szeretnénk tartani, persze nagyobb medence kél el. Kis termetű halakkal nem szabad társítani, mivel idővel elfogyasztja azokat, elsősorban ragadozó táplálkozású mivolta végett. Száraz tápokkal etethető, csak ügyeljünk arra, hogy maradjon neki, lámpaoltás előtt etessünk. Nappal szinte egyáltalán nem mutatkozik. Ha mégis előjön, de megijed, rögvest menekülőre fogja.

Kedveli a dús növényzetet, legyen sok búvóhelye. Robusztus lazacokkal, kisebb vagy épp nagyobb sügerekkel remekül kijön, de más kontinensek megfelelő méretű és igényű halaival is egyberakható. Ha a vízből kiemeljük, nevéhez hűen morgó, kerregő hangokat hallat.

Kifogásakor legyünk különösen elővigyázatosak, mivel könnyedén beleakadhat a hálóba tüskézetsége, szét is szaggathatja ezzel a hálót vagy a hal is megsérülhet. Nem utolsó sorban megszúrhatja kezünket is, ami meglehetősen fájdalmas, sőt, tüskéje némi mérget is tartalmaz, ami bár nem veszélyes az emberre, nem árt forró víz alatt semlegesíteni. Lehetőleg ne vékony-falú zacskóban szállítsuk, az üveg vagy műanyag jobb, de ha minden kötél szakad, akkor legalább két-három réteg zacskót helyezünk köré, magyarul a vízzel telt zacskót helyezzük még bele más zacskókba is!

Akváriumban nem tenyésztik, hipofizálós módszerrel viszont már hazánkban is ikráztatták. Ikrái toxikus mérget tartalmaznak, egy darabot sem fogyaszthatnak el belőle más halak, különben elpusztulnak! Erre fontos ügyelni!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Doras armatulus*.

Eng: Raphael Catfish, Humbug Catfish, Striped Raphael Catfish, Southern Striped Raphael, Striped Talking Catfish, Chocolate Talking Catfish.

Egyéb köznevei: Linjaokamonnei, Itagwa, Armadillo, Botoado, Roque-roque, Armado.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Valenciennes](#), [Doradidae](#), [Harcsafélék](#), [1840](#), [Platydoras armatulus](#), [Zebra morgóharcsa](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[igenlágylvízi \(0-5°Nk\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [sárga vízi](#), [lágylvízi \(5-10 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Orinoco](#),

[átlagos növényzetigényű](#), [Guyanák](#), [lassú mozgású](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [sűrű növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [ragadozó](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Amerika](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Amazónia](#), [Paraguay](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [alsó szint](#), [barna vízi](#), [Bolívia](#), [átlátszó vízi](#), [békés viselkedés](#), [Dél-amerika](#), [bújós](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [kissé agresszív viselkedés](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2011-11-25 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2017-03-19 07:40:20

Katalógus ID: 4359

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/platydoras-armatulus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva