Poecilia dominicensis - Dominikai límia

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1846
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	2,5-5 cm
C°:	22–28
pH°:	6-8
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	50 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Poecilia dominicensis
Dominikai límia
(Valenciennes, 1846)

TOVÁBBI KÉPEK:









TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Poecilia dominicensis – Dominikai límia elterjedési területe (Map)

Haitiből, Dominikai Köztársaságból származik.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hím 2,5, a nőstény 6 cm hosszúra nőhet meg. A nőstény ezüstös-barnás alapszínezetű, rajta változatosan láthatóak függőleges csíkok, illetőleg pikkelyszegélyek. Hátúszója sárga. A hímek ezüstös alapszínűek, mely az esetek többségében, pláne fénytöréskor gyönyörű kéken irizál. Ezen fekete függőleges csíkok találhatóak. Hátúszója és álla citromsárga.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Legalább 22-24 °C-ot igényel. Szaporítása — a megfelelő tartási feltételek mellett — semmivel sem nehezebb, mint edzettebb fajrokonaié. Nem igazán tartjuk hazánkban, ritkán kapható, egyfajos medencében érdemes tartani.

Amennyiben mégis társítanánk, hasonló kaliberű fajokkal helyezzük egybe. A nagytestű, agresszívebb fajok nem felelnek meg mellé. Békés, néha kissé félénk halak, melyek a dús növényzetet kedvelik, ahol búvóhelyeket találhatnak. Dús növényzetű medencében gondozzuk, részleges vízcserékkel. Lehetőleg ügyeljünk a bomlástermékek koncentrációjára, mivel azt emelkedett szinten nem viselik túl jól. Semleges kémhatású, középkemény vízben jól gondozható. Vizét enyhén sózhatjuk is, részben a kórokozók elleni védekezésben játszik szerepet, részben viszont a hal származása is igényei szerint is előnyös lehet.

Vegyes táplálékon tartsuk, alapeledelként a száraz, például lemezes tápok megfelelőek, de ezt mindenképpen egészítsük ki. Egyrészt kapjon növényi jellegű táplálékot (forrázott zöldégek, spirrulinás algatápok), másrészt viszont állati eredetű táplálékot is igényel, így például artémiát, vízibolhát, grindálférget, szúnyoglárvát is kapjon.

A kishalak jó tendenciával nőnek kellő hely, illetőleg napi 2 etetés esetén, tenyésztése ezért sem elvetendő ügy. Havi rendszerességgel hoz világra utódokat. Nagyon dekoratív faj, ezért is érdekes, hogy nem túl elterjedt a hazai akvarisztikában.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Limia dominicensis, Poecilia montana, Platypoecilus dominicensis.*

Eng: Tiburon Peninsula limia.

Egyéb köznevei: Haiti-limia, Hohtolimia, Hohtomolli, Dominika-Molly, Haiti-Limia, Santa Domingo Kärpfling, ??????

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Elevenszülő fogaspontyok

KULCSSZAVAK:

1846, Akváriumi halak, Dominikai límia, akvarisztika, Poecilia dominicensis, Poeciliidae, Valenciennes, Elevenszülő fogaspontyok

JELLEMZŐK:

közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső szint, felső szint, Amerika, átlagos élethossza 3-6 év, féllúgos (7.5-8 pH), Közép-Amerika, átlagos növényzetigényű, félsavas (6-6.5 pH), trópusi, keményvízi 15-20°Nk, hőigényes (25-30 °C), közepes hőigényű 20-25°C, sűrű növényzetigényű, normál (6.5-7.5 pH), átlátszó vízi, nagyméretű 10-20 cm, békés viselkedés, közepesen keményvízi 10-15°Nk, lágyvízi (5-10 Nk°), lassan mozgó vízi, kisméretű akvárium 50 literig.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-06-12 09:01:15
Legutolsó frissítés: 2017-02-01 12:13:22
Katalógus ID: 3894
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/poecilia-dominicensis.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva