Poecilia heterandria - Narancs límia

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1913
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	4-6 cm
C°:	24-26
pH°:	6-8
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Poecilia heterandria
Narancs límia
(Regan, 1913)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Narancs límia – Limia heterandria elterjedési területe (distribution map)

Venezuela patakjai, folyói és tavai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Európába már 1908-ban behozott, igen kecses, kis límiafaj. A hím 2,5, a nőstény 4,5 cm hosszúra nőhet. A hím sötét olajzöld, oldalai olajsárga színűek, a hátúszója alatt egymás mellett álló s ezüstösen csillogó keresztcsíkokkal. Hastájéka világos- vagy narancssárga. Úszói sárgák; a hátúszót két ívelt sötét szalag díszíti. A nőstényeken hiányzanak a keresztcsíkok, viszont a testoldal közepén a hátúszó alatt egy hosszanti sötét csík látható. Az úszók színtelenek vagy sárgásak; a hátúszót egy kerek fekete folt ékesíti.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása és tenyésztése megegyezik a többi Límia fajéval. Ez is 24-26 °C vízhőfokot kívánó, fénykedvelő díszhal. Medencéjét lehetőleg sűrűn növényesítsük, kissé félénk, szívesen búvik meg a növényzetben. Sötétebb aljzat és úszónövények használatával további biztonságérzetet biztosíthatunk neki. Kedveli a gyakran cserélt, jól szűrt vizet, figyeljünk, hogy tartóvizének károsanyag-tartalma ne emelkedjen meg. Kisebb csoportban is tartható, mindig több nőstény legyen mint hím, erre figyeljünk! Más hasonló kisebb termetű halakkal remekül társítható, békés, nem veszekedős, kis lazacok, elevenszülők, páncélosharcsák vagy razbórák kitűnő társaságot jelentenek számára. A víz további paramétereivel szemben nem nevezhető igényesnek, kezdők számára is alkalmas fajnak mondható. A növényzetet nem szokta bántani. Etetése szempontjából nem vészes a faj, a száraz eledeleket is szívesen fogadja. Természetesen ez nem megfelelő minőség, ha csak ilyen tápot kapnak, lehetőség szerint apró élő vagy fagyasztott eledelt is adjunk nekik néha, valamint fagyasztott-forrázott zöldségeket, nagy kedvvel fogadják a salátát, spenótot egyaránt.

Tenyésztése is az elevenszülő fogaspontyoknál szokott módon zajlik, kb. havonta-másfél havonta az anya erősségétől függően hoz világra kishalakat. Ezek száma a nagyobb nőstényeknél egyszerre 50 utódot is elérheti. Az anyát érdemes elletőketrecbe helyezni, nehogy felfalja a kicsiket. A kishalak viszonylag jó tempóban nevelhetőek, de a kisebb vízcserékre és a tágas helyre ügyeljünk.

Sajnos ez a szép kis límia még nem igazán elterjedt idehaza.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Limia heterandria*.

Eng: Venezuela molly.

Egyéb köznevei: Venezuela-molly, Haitinmolli, Kultatäplämolli, Venezuela-Molly, Limka barwna.

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Elevenszülő fogaspontyok

KULCSSZAVAK:

Poecilia heterandria, Poeciliidae, Regan, Elevenszülő fogaspontyok, 1913, Narancs límia, Akváriumi halak, akvarisztika

JELLEMZŐK:

felső szint, átlagos élethossza 3-6 év, féllúgos (7.5-8 pH), keményvízi 15-20°Nk, félsavas (6-6.5 pH), Amerika, sűrű növényzetigényű, hőigényes (25-30 °C), közepes hőigényű 20-25°C, nagyméretű 10-20 cm , normál (6.5-7.5 pH), közepesen keményvízi 10-15°Nk, békés viselkedés, közepesméretű akvárium 50-100 literig, Dél-amerika, lágyvízi (5-10 Nk°), közepesen áramló vízi, sárga vízi, közepesen aktív mozgású, mindenevő, középső szint, Orinoco.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-06-12 09:01:15
Legutolsó frissítés: 2017-02-01 12:07:53
Katalógus ID: 3909
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/poecilia-heterandria.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva