Poecilia nigrofasciata - Feketesávos límia

ELSŐ LEÍRÓJA:	Regan, 1913
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	6 cm
C°:	26–30
pH°:	7-8
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	70 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső-felső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Poecilia nigrofasciata
Feketesávos límia
(Regan, 1913)

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Poecilia nigrofasciata – Feketesávos límia elterjedési területe (Map)

TOVÁBBI KÉPEK:









Haiti folyói és patakjai.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

1912-ben került először Európába. Haiti szigetén különféle vizekben, még félsós vizekben is nagy rajokban él. A hím 4,5, a nőstény 6 cm hosszúságot ér el. D 10-11, A 9-10, P 13, squ. 26-28.

A hím testformája a korral szembetűnően megváltozik. Különösen az idősebb hímek háta jelentékenyen megmagasodik, és oldalról laposabbakká válnak. A hátúszójuk legyezőszerűen meghosszabbodik. Az öreg hímek háta bronz-zöld, oldalai sárgák, gyakran fémes sárgászöld színben ragyognak. A mell- és a hastájék a hasúszókig és a gonopodiumra is terjedően mélyfekete. A testoldalakat több keskeny, fekete keresztcsík

díszíti. A hátúszó sugarai feketék, a farok-úszó sötét szegélyű. A fiatal hímek háta barna, oldalai olajbarnák vagy sárgásak. Keresztcsíkjaik még szürkék, jelentéktelenek, hasúszóik és gonopodiumuk is szürke. A nőstény háta barna, zöld csillogással. Oldalai olajzöldek, hastájéka fehéres, a szürke keresztcsíkok kifejezettek. A hátúszó sárgás alapon fekete-foltos.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tartása és tenyésztése hasonló ugyan a többi límiáéhoz, de náluk hőigényeseb, leginkább 26-30 °C hőhatárok közt érzi igazán jól magát, de az ellenállóbb fiatalokat se tartsuk 23-25 °C hőmérséklet alatt. Békés természetű hal. Könnyedén társítható nagyon sokféle fajjal, az egészen kis lazacokat sem bántja, míg közepesebb márnákkal is eléldegél. Társas akváriumokba megfelelő faj, kezdők is próbálkozhatnak akár vele, hiszen tartása nem bonyolult, de némi odafigyelést azért igényel. Nem szabad ugyanis azt hagyni, hogy vize nagyon elöregedjen, mert kicsit érzékeny a bomlástermékekre, de tapasztalatom szerint átlagos vízminőségben is teljesen jól érzi magát, szaporodik is. Ettől függetlenül persze hálás a vízcserékért és a jó szűrésért, de ha a tenyésztő a halakat már fiatal korukban átlag körülményekhez szoktatja, később sem lesznek gondok. Kedveli a növényesített medencéket, nagy csomó vallisneriákat is ültethetünk. A növényeket általában nem fogyasztja el. Nem félős hal. Változatos állati és növényi étrendjén belül főleg a szúnyoglárvák, a planktonrákok és a kék- és zöldalgák legyenek túlsúlyban. A száraz tápokat is szívesen fogyasztja, de zöldeleséggel feltétlenül egészítsük ki étrendjét, forrázott-fagyasztott saláta, spenót, gyermekláncfű levél megfelel a célra. Sok más elevenszülőhöz hasonlóan a fagyasztott tápok közül a vörös szúnyoglárva az egyik legnagyobb kedvence, de nálam eddig minden tápot szívesen fogadott.

A nőstény terhessége 25 °C vízhőmérsékleten 5-6 hétig tart. A világrajövetelükkor már 10-12 mm hosszú ivadék mennyisége egy-egy alkalommal a 30-at is elérheti. A kishalak jó tempóban nevelhetőek, kapjanak lehetőleg naponta kétszer is változatos eleséget. Sokat esznek! Figyeljünk a rendszeres vízcserékre, megfelelő szűrésre is a kishalak esetében is egyaránt.

Mind a kishalak, mind a kifejlettek vizét is sózhatjuk, ez az eredeti élőhelyük vízminőségéhez hasonlót teremt, és segíti az immunrendszerüket, illetőleg a vízben lévő baktériumok pusztításában is szerepet játszik. 10 literenként akár egy evőkanál jódmentes sót is nyugodtan adagolhatunk.

A limiák több faja közül egyik legjobban eme faj szerezhető be idehaza, de sajnos a límiák még mindig aránylag ritkaságnak számítanak az általános díszállatkereskedelemben.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Limia arnoldi, Limia nigrofasciata*.

Eng: Blackbarred limia, Humpbacked limia, Humpedbacked Limia.

Egyéb köznevei: Gul limia, Kyttyräkala, Seepralimia, Schwarzbandkärpfling, Schwarzbinden-Kärpfling, Molinezja pregowana a. limka garbatka, Svartbandslimia.

KATEGÓRIÁK:

Akváriumi halak, Elevenszülő fogaspontyok

KULCSSZAVAK:

Poecilia nigrofasciata, Poeciliidae, Regan, Elevenszülő fogaspontyok, 1913, Akváriumi halak, Feketesávos límia, akvarisztika

JELLEMZŐK:

közepesen aktív mozgású, mindenevő, féllúgos (7.5-8 pH), középső szint, hőigényes (25-30 °C), Amerika , felső szint, normál (6.5-7.5 pH), Közép-Amerika, átlagos élethossza 3-6 év, békés viselkedés, trópusi, átlagos növényzetigényű, közepes méretű 5-10 cm, keményvízi 15-20°Nk, átlátszó vízi, sűrű növényzetigényű, közepesen keményvízi 10-15°Nk, közepesméretű akvárium 50-100 literig, közepesen áramló vízi.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor
Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15
Legutolsó frissítés: 2017-02-01 12:09:07
Katalógus ID: 3914
Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogaspontyok/poecilia-nigrofasciata.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva