

Brachyhalcinus orbicularis - Diszkoszlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Valenciennes, 1850
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	12 cm
C°:	18,0-24,0
pH°:	5.5-7.5
Nk°:	?-25
HELYIGÉNY:	170 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



Brachyhalcinus orbicularis

Diszkoszlazac
(Valenciennes, 1850)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Brachyhalcinus orbicularis – Diszkoszlazac elterjedési területe (Map)

Guyanától egészen a Paraguay folyóig terjedt el.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Korong alakú, ezüstös színű hal, a megvilágítástól függően különböző színekben, pl. zöldben tündökölhet, de a rózsaszín és az ibolya árnyalatai is gyakoriak. Pikkelyei nagyok; vállánál két, alig látható, függőleges vonal húzódik keresztül. A test hátulsó részén egy sötét, vízszintes vonal fut hátra a farok-nyélre. Úszói színtelenek. A nőstény valamivel kisebb a hímnél.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony hal, szívesen él csapatban, főként egy tágas akváriumban. Hajlamos lelegetni a puha levelű

növényeket, ezért elegendő növényi táplálékot kell kapnia. Mozgékony faj, nagy tartályt igényel, a növényzet ne legyen nagyon sűrű. A medencét jól le kell fedni. Mindenevő, bőséges élő- és szárazzelesen kívül növényi táplálékra is szüksége van. A hőmérséklet 18-24 C°, te-nyésztéskor valamivel magasabb legyen. A minimális hőmérséklet 15 C°. Iváskor a víztükör alatt, a szabad vízben hevesen csapkod. A nagy számú ivadék felnevelése nem nehéz.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Régebben az *Ephippicharax* nembe sorolták.

syn: *Brachyhalcinus guianensis*, *Ephippicharax orbicularis*, *Poptella orbicularis*, *Tetragonopterus orbicularis*.

Eng: Discus tetra, Disk characin, Disk tetra.

Egyéb köznevei: Diskostetra, Kiekkotetra, Diskussalmler, Diskustetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Diszkoszlazac](#), [1850](#), [Characidae](#), [Valenciennes](#), [Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Brachyhalcinus orbicularis](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [gyors vízáramlású](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [békés rajhal](#), [átlátszó vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [Amazónia](#), [fekete vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [alsó szint](#), [barna vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [Dél-amerika](#), [mindenevő](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [középső szint](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [sárga vízi](#), [felső szint](#), [Orinoco](#), [Paraguay](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Guyanák](#), [átlagos növényzetigényű](#), [nagyon aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-08-19 21:09:04

Katalógus ID: 4047

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/poptella-orbicularis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva