

Poropanchax normani - Norman fénylőszemű hala

ELSŐ LEÍRÓJA:	Schultz, 1942
CSALÁD:	Aplocheilichthynae
MÉRET:	4 cm
C°:	10,0-26,0
pH°:	5,8-7,2
Nk°:	5,0-12
HELYIGÉNY:	60 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Poropanchax normani

Norman fénylőszemű hala
(Schultz, 1942)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Poropanchax normani – Norman fénylőszemű hala elterjedési területe (Map)

Patakokban él Szenegál, Gambia, Sierra Leone, Guinea, Libéria, Niger, Nigéria, Elefántcsontpart (*Cote d'Ivoire*), Ghána, Csád, Kamerun és a Közép Afrikai Köztársaság, Benin és Togo területén. Ismert még a Fehér-Nílus (Szudán) környékén is.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

1942-ben L. P. Shultz *Micropanchax Macruru manni* néven írta le, *Daget* azonban az *Aplocheilichthys* nembe sorolta be. Közeli rokonságban áll az *A. macrophthalmusszal*. Teste viszonylag zömök. A farkúszó lapát alakú; a hasúszók viszonylag nagyok és hegyesen végződnek. Hosszúság: 4 cm-ig. Halvány szürke olajsínű, kékes csillogású az alapszín, a mell halvány rózsaszín, a hím úszói vörösesek, a függőleges

úszók sárgás szegélyűek. A szivárványhártya felső fele fényes kékeszöld.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nagy ellenállóképességű hal, amely gyakran és jól célozva ugrik, úgyhogy az akváriumot be kell fedni! Kedveli az áramló vizet, a halak szívesen álldogálnak a szűrő visszafolyó vezetékének áramában. A táplálékot illetően nem válogatós, bármilyen megfelelő kicsinységű élő- és szárazzeleséget elfogad. Legszívesebben a felszínről eszik. Tenyésztése *Benninger* szerint nem nehéz. A siker előfeltétele a változatos etetés. A víz legyen közepes keménységű. A fenék közelében, perlonfonalak közé ikrázik. Az ivadékok kilenc nap múlva, közvetlenül a felszín alatt szabadon úszkálnak, s *Artemiát* azonnal fogyasztanak. A tenyészpárok ívási periódus tartama alatt naponként ívnak. Az ikráaljazatot a benne megtapadt ikrákkal leghelyesebb költőtálakba átrakni, s másikat tenni a helyébe.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Aplocheilichthys gambiensis*, *Aplocheilichthys manni*, *Aplocheilichthys normani*, *Haplocheilichthys gambiensis*, *Micropanchax gambiensis*, *Micropanchax macrurus manni*, *Micropanchax manni*, *Micropanchax normani*, *Poropanchax manni*.

Eng: Blue-eye, Norman's lampeye.

Egyéb köznevei: Normans lampeoje, Hapsutähtisilmä, Rihmatähtisilmä, Blauer Leuchtaugenfisch, Normans Leuchtaugenfisch.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Ikrázó fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Schultz](#), [Ikrázó fogaspontyok](#), [Akváriumi halak](#), [Aplocheilichthynae](#), [akvarisztika](#), [1942](#), [Norman fényl?szem? hala](#), [Poropanchax normani](#)

JELLEMZŐK:

[Nyugat-Afrika](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Közép-Afrika](#), [alsó szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Niger](#), [békés viselkedés](#), [lassú mozgású](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [hidegvízi élőhelyek \(5-20°C\)](#), [nagymeretű 10-20 cm](#), [bújós](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [állóvízi](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [barna vízi](#), [átlátszó vízi](#), [közepesmeretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [fekete vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [Afrika](#), [mindenevő](#), [Atlanti országok](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [felső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-07-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2018-03-24 10:12:03

Katalógus ID: 4089

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/ikrazo-fogaspontyok/poropanchax-normani.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva