


## Pseudocorynopoma doriae - Sárkányszárnyú pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Perugia, 1891
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	8 cm
C°:	20,0-24,0
pH°:	6.0-7.5
Nk°:	?-20
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Pseudocorynopoma doriae**  
*Sárkányszárnyú pontylazac*  
 (Perugia, 1891)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Pseudocorynopoma doriae – Sárkányszárnyú pontylazac elterjedési területe

(Map)

Argentína, Paraguay, Uruguay és Brazília déli részének folyói, patakjai.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A hal hátúszója és farok alatti úszója feltűnően megnagyobbodott és a többi úszó is szokatlanul fejlett, a hasúszó kivételével. Ezüstös színű testének közepéről sötét vonal fut hátra a faroknyél végéig. A farokúszó erősen villás, csúcsai feketék.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tágas medencét és növényeket igényel. Párazás előtt a hím fejfelé állva násztáncot lejt a nőstény körül.

A medence szűrése ne legyen túl gyenge. Úszónövényekkel árnyékolhatunk, és sötétebb aljzat fölött, netán egy kis égartobozos vízkezelés esetén pompás színeket ölthetnek halaink. Lenyűgöző halak, nagyon szép úszókkal. Társas medencében is tartható, de arra ügyeljünk, hogy úszóit ne csipkedje meg semmilyen társhal! Érdemes fagyasztott eledelekkel gyakran megkínálni. Rajban tartandó!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Bergia altipinnis*, *Chalcinopelecus argentinus*, *Pseudocorynopoma doriai*.

**Eng:** Dragon-fin tetra, Dragon-finned characin, Dragonfin tetra.

**Egyéb köznevei:** Stor dragefinnefisk, Tetra, Isoleijakala, Isoleijatetra, Drachenflosser, Drachenflossersalmler, Drüsensalmler, Fransenflosser, Kehlkopfsalmler, Plotwianka dorii, Lambari-bandeira, Mojarra aletuda, Mojarra de velo, Stor Drakfena.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[1891](#), [Perugia](#), [Pseudocorynopoma doriae](#), [Sárkányszárnyú pontylazac](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Characidae](#), [Pontylazacok](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Paraguay](#), [átlátszó vízi](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [állóvízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [Amazónia](#), [lassan mozgó vízi](#), [barna vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Dél-amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [középső szint](#), [fekete vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [alsó szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-12 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2013-08-13 07:14:42

**Katalógus ID:** 4049

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/pseudocorynopoma-doriae.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva