

Pseudohemiodon apithanos - Kaméleon vértesharcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Isbrücker, 1978
CSALÁD:	Loricariidae
MÉRET:	18 cm
C°:	25-28
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	3-10
HELYIGÉNY:	140 liter
VISELKEDÉS:	békés, nyugodt hal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	8-10 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Pseudohemiodon apithanos
Kaméleon vértesharcsa
(Isbrücker, 1978)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Dél-Amerika, Ecuador, az Amazonas nyugati folyásvidéke, San Miquel folyórendszer (pl. Rio Conejo).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Lapos testű, széles, hosszúkas fejű, oldalról nézve viszont hosszúkas, karcsú hal. Alakja is következtetni enged a lorikáriákkal való közelebbi rokonságához. Felülnézetből a háromszög-alakban kiszélesedő fejük végett lándzsa vagy nyílhegy alakúak. Mellűszóik szélesek és erősek.

Nevüket nem azért kapták, mert színeiket kedvük és környezetük szerint képesek a kaméleonok módjára változtatni, hanem azért, mert számtalan kisebb különbözőségekkel rendelkező színvariánsa van. Elterjedt

például azon változat, melynél a test nagy része fekete, és a faroktő fehéredik ki, de vannak olyanok is, ahol fekete-fehér tarka az egész hal, például az oldala vagy háta is fehér. Ez lehet például olyan, hogy a fekete szín egy háti sávban marad meg leginkább a fejen, majd kiterjed a test szélességére, és megint visszahúzódik a fehér szín javára. Létezik olyan is, ahol a fekete már csak egy középső sávként marad meg, mely átfogja a testet, és a feji-háti csík már rozsdabarna. De persze van egészen barnás-rozsdás példány is fehér tarkítással.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

E harcsafaj meglehetősen különleges, általában még ritkán fordul elő akváriumainkban, de szerencsére terjedőfélben van. Igényeit tekintve először is a megfelelő akvárium kiválasztása a fontos. Esetében ez minél nagyobb alapterületű legyen, hisz eléggé alacsony vízoszlop is tökéletesen megfelel számára. Vastag talajréteg legyen, mely szigorúan aprószemű finom kvarchomok vagy sóder lehet, nagyon szívesen ássa bele magát. A gyengébb növényeket, kisebb gallyakat kitúrhatja, viszont az úszónövényes árnyékolást nagyon is kedveli. Szívesen időzik még alsóbb levelekre tapadva, vagy épp e levelek árnyékában, de napközben is gyakran látható, nem olyan szigorúan éjszakai faj.

Teljesen békés, nem mutat különösebb territoriális agressziót sem. Tipikusan megfelelő faj lehet egy dél-amerikai társításba, ahol akár kisebb lazacok és pánfélharcsák, akár törpesügérek vagy nagyobb, de nem agresszív sügérek (pl. vitorlášal, maroni-akara, Laetacara sp.) társhala is lehet. A talajrostáló fajokat kerüljük. Társas akváriumban is jól kijön különböző halakkal (pl. razbórák, törpe gurámik), de lehetőség szerint inkább egy jól szűrt és kissé áramló vizű biotópban gondozzuk. Egy igazi különlegesség, egyéniség minden ilyen kis harcsa! És nem kevésbé mutatós is, hisz fajon belül is jó pár színkombináció hozható össze!

Etetésénél a menüben szerepeljen néha forrázott zöldség (pl. salát, paraj, gyermekláncfűlevél, uborka, cukkini), valamint algák is (bár nem algaevő mivolta miatt szokás gondozni...), de kedveli a fagyasztott szúnyoglárvát, artémiát is! Kiegészítésként száraz harcsatablettákat is kaphat. Arra ügyeljünk, hogy társhalai ne fogyasszák el előle az edelt, legyen ideje felfedezni és elfogyasztani azt.

Törekedjünk enyhén savas - semleges kémhatású, de minél lágyabb, kb. 26-27 °C-os vízben tartani, kisebb csoportot (3-4 állat) gondozunk. Sajnos szaporodásukra még ilyen optimális körülmények közt is csak ritkán kerülhet sor, tudniillik eddig mindössze egy dokumentált alkalommal sikerült ívásra bírni mesterséges körülmények között. Apai szájköltők, ami ritkaság a harcsafélék körében, bár bizonyos genusoknál aránylag gyakran megfigyelhető. A hímek ilyenkor alsó ajkukat az ikrák hordozására alkalmas módon "megváltoztatják". Nincs túl sok ikrája, de mivel gondozza őket, ezért magas kelési arányra számíthatunk, ha netán sikerül ívatni őket!

Ezt az igazi ritka különlegességet én csak javasolni tudom minden olyan kedves akvaristának, aki hozzá tud jutni!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Chameleon whiptail.

Egyéb köznevei: Korulattamonnei, Caracha.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Harcsafélék](#), [Loricariidae](#), [Isbrücker](#), [Kaméleon vértesharcsa](#), [Pseudohemiodon apithanos](#), [1978](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [Ecuad.-Kol.](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlátszó vízi](#), [bújós](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [lassú mozgású](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [Dél-amerika](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [alsó szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [békés viselkedés](#), [Andok orsz.](#), [igenlágyvízi \(0-5°Nk\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2013-09-22 09:01:18

Legutolsó frissítés: 2018-03-31 08:41:21

Katalógus ID: 4521

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/pseudohemiodon-apithanos.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva