

Pseudotropheus sp. »Acei« - Malawi jégsügér

ELSŐ LEÍRÓJA:	Tudományosan, besorolt
CSALÁD:	Cichlidae
MÉRET:	12 cm
C°:	24-27
pH°:	7-8
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	közepesen társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső leginkább
ÉLETTARTAM:	8-10 év
TERM.VÉD.:	



Pseudotropheus sp. »Acei«

Malawi jégsügér

(Tudományosan, besorolt)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Kelet-Afrika; Malawi tó

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Kékes alapszínű, aránylag magas hátú faj. Két változata létezik, a sárga (Msuli) és a fehér (Ngara) úszójúak.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Közepesen elterjedt faj, csekély számú ivadéka miatt nem általánosan gyakori a kereskedelemben. Tudományos besorolására még nem került sor. A Mbuna élettani csoportba tartozik.

Nagyobb medencében gond nélkül, könnyen társíthatjuk más sügérfélékkel, hasonló malawi fajokkal remekül kijön, nagyon békés társasági sügér faj. Célszerű legalább egy 6 példányt beszerezni belőle, mivel így a netán fellépő agresszió és valószínűleg a nemek aránya is kiegyensúlyozott lesz. Nem igényes, átlagos körülmények közt is teljesen jól érzi magát, de az akvárium mérete végett feltétlenül használjunk külső szűrőt. A nagy, nyílt tereket kedveli az úszáshoz, ezért búvóhelynek beépített sziklával óvatosan bánjunk, inkább a medence végeihez telepítsünk több barlangot. Anubiasok például telepíthetőek mellé, de leginkább szegélynövényzet gyanánt. Sódert, kvarchomokot töltsünk aljzat gyanánt.

Száraz tápokkal etethető, elfogadja a növényi és húsos eledelt egyaránt, de elhízásra hajlamos lehet, pláne kis mozgástér esetén. Kiegészítésként élő és fagyasztott eledelkkel, néhanapján forrázott zöldséggel is kínáljuk meg.

Tenyésztésének nehézsége, hogy csekély számú ivadéka van, és anyjuk túlféli őket leggyakrabban, tehát nem engedi időben el őket. Két héttel a forogtatás megkezdése után célszerű a kicsiket elvenni, és sórákkal indíthatjuk őket. Akár napi többszöri élő eleséges etetés és vízcserek mellett jó tempóban nőnek, de ez száraz tápokkal lelassul.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: .

Eng: .

Egyéb köznevei: .

KATEGÓRIÁK:

[Afrikai fajok](#), [Akváriumi halak](#), [Bölcsőszájú halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Malawi jégsüger](#), [Pseudotropheus sp. »Acei«](#), [Tudományosan](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cichlidae](#), [Afrikai bölcsőszájúhalak](#), [besorolt](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-10-28 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2013-02-02 12:22:22

Katalógus ID: 4483

Oldal linkje: https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/bolcsoszaju_halak/afrikai-fajok/pseudotropheus-sp-acei.html

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva