

Puntius semifasciolatus var. »schuberti« - Schubert-Díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Mesterségesen, kitenyésztett
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	6-7 cm
C°:	18-25
pH°:	6-8
Nk°:	4-18
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső szint
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	- (akváriumai változat)



Puntius semifasciolatus var. »schuberti«
Schubert-Díszmárna
 (Mesterségesen, kitenyésztett)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Puntius semifasciolatus var. »schuberti« – Schubert-Díszmárna elterjedési területe (Map)

Akváriumban kitenyésztett változat (korábban hibridnek tartották).

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

E fajnak számos fekete folt van a hátoldalán. A nagyobb foltok az oldalon fölött helyezkednek el és a faroknyél végén is egy nagy folt ül. Alapszíne sárga, felül fémes-zöld fényű. A legjobb példányok úszói ragyogó vörösek sárga csíkokkal, míg a farokúszó tövén és két lebenyén élénkörös terület van. A nőstények testesebbek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A faj származását eddig nem lehetett egyértelműen tisztázni. Korábban kereszteződésnek, hibrid fajnak tartották, viszont jelenleg a tudomány a Puntius semifasciolatus egy változatának, feltehetően xanthorisztikus változatnak tekinti. Régebben gyakran a schubert- márna nőstényeit, illetve a kevesebb, kisebb foltokkal rendelkező példányokat Puntius sachsi-nak vélték, és arany dízmárna néven forgalmazták, de jelenleg nem tartják külön fajnak, hisz ezek a példányok bizonyítottan a semifasciolatus-fajhoz, azon belül a schubert-márnához tartoznak. Ettől függetlenül véglegesen bizonyítatlan a P. sachsi helyzete, hisz még folynak kutatások, hogy a természetben él-e más arany színű dízmárnafaj, és így lehetséges lehet-e kereszteződésük. Az viszont biztos, hogy a schubert-dízmárna a Puntius semifasciolatus akváriumi változata. Az akvarisztikába egy Schubert nevű észak-amerikai tenyésztő vezette be.

Tartása és tenyésztése igazándiból a Puntius semifasciolatuséval megegyező, hiszen annak egy változata, bár apróbb különbségek felvethetők, és igazándiból az akvarisztikában a schubert-dízmárna viselkedését, tartását ismerjük jobban hiszen az igazi zöld dízmárnát jellemzően nem gondozzuk akváriumban.

Fontos, hogy csapatban gondozzuk dízmárnáinkat, minimum 6-8 egyedet vásároljunk. Kedveli a sűrűbb növényzetet, ott nyugalmat, békés pihenőhelyet talál magának, kevés úszótérre azért szüksége van. Ágakkal remekül dekorálhatunk. Színeit remekül kiemelhetjük, és biztonságérzetét is nagyban fokozhatjuk, ha sötét talajt töltünk akváriumukba, vizüket égertobozzal vagy Tebang-levéllel kezeljük, és némi árnyékoló úszónövényzetet is alkalmazunk. Így szűrt fényben, sötétebb tónusú vízben mutatkoznak meg igazán pazar színei, melyek égően aransárgák lehetnek türkizes foltokkal (pláne a hímeken).

Békés halak, remekül társíthatóak, vegyes társas medencék kitűnő lakói. Egészen nyugodtan berakhatjuk őket vitorláshalak, gurámik mellé is, hiszen nem csipkelődősek, és nem is túl aktív mozgásúak, ami e lassú és nyugodt halakat zavarná. Igazándiból a hűvösebb vízben érzi nagyon jól magát, de 26-27 C-on is tartható, arra azért ügyeljünk, hogy nyáron se emelkedjen nagyon hosszan 28-29 C fölé a hőmérséklet. Átlagos vízszűrőssel megelégszik, nem szükséges számára nagy áramlás, bár kedveli az oxigénben dús vizet. Mivel akváriumi változat, ezért ne feltétlenül vegyük alapon, hogy a zöld dízmárna hegyvidéki származását szigorúbban értelmezzük a gyakran cserélt, oxigéndús, hűvös vízzel. Ettől függetlenül e hal is szereti ezen körülményeket. Olyannyira jól beakvarizált hal viszont, hogy a víz különböző körülményeivel szemben tág tűrőképességű, így a hőmérséklettel szemben is. Persze a gyakori vízcseréket ő is kedveli. Szívesen tartózkodik a középső vízrétegben, közel az aljzathoz. Nem célszerű agresszív pontyfélékkel társítani, mint amilyen a stendhal-hal, mert folyamatosan kergetni fogja a kisebb testű, békés, talajközeli dízmárnáinkat.

Etetését tekintve tökéletesen elfogadja a száraz műledeleket, de próbáljunk meg olyat választani, melyekben viszonylag magas az antioxidáns és karotinoid tartalom, ilyenek lehetnek a színtápok. Akkor fognak színei leginkább pompázni, és vitalitásuk is akkor lesz maximális, ha élő és fagyasztott tápot is kapnak rendszeresen, szeretik a tubifexet, artémiát, szúnyoglárvát, blackwormot, grindált, cyclopsot. Nagyon kevés növényi tápanyagot, például spirulinás tápot, forrázott salátát, cukkínit, uborkát is adhatunk nekik néha. A növényeket nem csipkedik meg!

Tenyésztése a többi márnához hasonló. A nemek könnyedén megkülönböztethetőek, mivel a nőstények sokkal nagyobbak és kevésbé tarkák a foltok terén, mint a hímek! Élő eleségekkel hozzuk jó kondícióba őket ivatás előtt, párban vagy csapatban rakjuk ki őket. Szabadon ívnak, ikrafalók, ivatóráccsal védjük az

ikrákat, de olyat válasszunk amin az ikra könnyen, de a halak egyáltalán nem tudnak átbújni. Lány és semleges közeli vízben ívathatjuk őket, jávai mohával is kibélelhetjük medencéjüket. Jó hatással lehet rájuk, ha égetobozzal kezeljük vizüket. Este helyezzük ki őket, és esélyes, hogy már másnap kora reggel leikráznak. 24-48 óra a kikelési idő, majd további egy nap kell a szabadon úszásig, amikorra felélik szikzacskójukat és elkezdenek szabadon vadászni a vízközt. Papucsállatkával etethetjük őket az első egy-két napban vagy porított tojássárgájával, majd ezek után frissen kelt artémia, walter- és banánféreg, rotatória lehet eledelük. Próbáljuk meg naponta kétszer megetetni őket legalább. Később tágas helyen, rendszeres vízcserével, és ha már akkorák, vágott tubifexel és vörös szúnyoglárvával gyorsan nevelhetünk fel szép nagy csapatokat akár!

Hazánkban igen gyakran forgalmazott, közkedvelt díszhalfaj!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

A *Barbus/Puntius sachsi*, azaz az arany díszmárna viszonylagos szinonimája, gyakran a nőstény schubertiket hívták/hívják arany márnának!

syn: *Barbus schuberti*.

Eng: Gold barb, Schuberti Barb.

Egyéb köznevei: Parmička zlatá, Messinkibarbi, Barbus de Schubert, Brokaatbarbeel "Schuberti", Brzanka brokatowa, Brokatbarbe, Gullbarbe, Barbus di Schubert, Барбѳц IIIѳѳepra, Barbo Ouro, Schuberti Salbatic, Barbo schuberti, Barbo dorado, Barbo de Schubert, Guldbarb, Mrenka zlatá.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Schubert-Díszmárna](#), [Puntius semifasciolatus var. »schuberti«](#), [Mesterségesen](#), [kitenyésztett](#), [Pontyfélék](#), [Cyprinidae](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi halak](#)

JELLEMZŐK:

[keményvízi 15-20°Nk](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [fállúgos \(7.5-8 pH\)](#), [békés rajhal](#), [sűrű növényzetigényű](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [középső szint](#), [mindenevő](#), [közepesen aktív mozgású](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [átlászó vízi](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2017-01-31 22:32:52

Katalógus ID: 3924

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/puntius-schuberti.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva