

Puntius titteya - Vörös karcsú díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Deraniyagala, 1929
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	4 cm
C°:	23-27
pH°:	6-7,5
Nk°:	3-15
HELYIGÉNY:	65 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	4-6 év
TERM.VÉD.:	alacsony rizikófaktorú



Puntius titteya

Vörös karcsú díszmárna
(Deraniyagala, 1929)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Puntius titteya – Vörös karcsú díszmárna elterjedési területe (Map)



Srí-lanka szigetének árnyékos patakjaiban és kis síksági folyóiban.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A karcsú díszmárna teste kevésbé pontyszerű, mint más márnaké. Igen erősen megnyúlt, oldalt csak mérsékelten lapos. Hátvonala erősebben ívelt, mint a hasvonala. Az alsóállású száj felső ajkán 1 pár bajuszszál van. Hosszúsága: max. 5,5 cm-ig.

Színe vörösesbarna, a hímeké ívás idején élénkebb. Orrától a farokúszó tövéig egy sötét hosszanti sáv fut, ami részben megismétlődik az alatta levő pikkelysoron is. E sávok fölött aranyló vonal húzódik. Az úszók sárgásak, a hímé inkább vörös, mint ahogyan ennek a színezete általában vörösesbe hajló. A nőstények

úszói szintelenek is lehetnek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A karcsú díszmárna kis akváriumokba is alkalmas, és együtt tartható hasonló méretű halakkal. Vegyes társas medencékbe, melyekben kisebb-közepesebb halakat tartunk egy remek választás ez a kis ékszer. A szabvány 54 literes medencékben is elhelyezhető, de javasolt legalább 65 literben tartani.

Más hasonló díszmárnáktól eltérően nem csipkelődős, bátran tarthatjuk gurámifélékkel, vitorlášhalakkal is akár. Nem szükséges neki túlzottan nagy raj, mivel inkább csoportokban élő hal, 5-6 példány optimális.

Ázsiai díszcsukákkal, kisebb márnákkal, dániókkal, razbórákkal, csíkkalalakkal pompás biotóp medencét hozhatunk létre.

A csökkentett megvilágítás és sötét aljzat kiemeli színeit.

Kedveli a nem túlzottan világos, régi berendezésű, sűrűbb növényzetű medencéket. A színhatások érvényesítése végett az aljzat lehetőleg sötét tónusú legyen. A rejtekhelyeken kívül kellő nagyságú kiúszóteret is kíván, bár nem aktív úszó.

Vizét Tebang-levéllel, égertobozzal is kezelhetjük, a lágú vizet igazán kedveli, de átlagos vízértékek mellett, akár csapvízben is tartható a faj. A sűrű növényzet azért szükséges, hogy kellő búvóhelyet találhasson magának.

Tenyésztésre párosával kell őket tartani, mert több hím kölcsönösen zavarja egymást. Ikrákat egyesével, egymás után legfeljebb 3-at (a teljes ívás százasa mennyiségben mérhető ikrát eredményezhet), széles levelű növények közelében lökik ki, ahol egy szálon fennakadhatnak. Ettől függetlenül célszerű lehet ikrarács használata is, mivel fogyaszthatnak ikráikból. Az ívási aktus több órahosszat tart, s az ívásiok között, hogy jó kondícióba kerüljenek a következő szaporodásra, célszerű tubifexel, *Enchytraeus*sal etetni őket. A meglehetősen gyors növésű ivadékok rejtett életmódúak. A tenyésztés nem a legegyszerűbb ugyan, de a faj termékenynek mondható.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Barbus titteya*, *Capoeta titteya*.

Eng: Cherry barb, Crimson carplet.

Egyéb köznevei: Parmička duhová, Parmička hořavková, Titeja, Stregbarbe, Titteya-barbe, Kirsikkabarbi, Bitterlingsbarbe, Brzanka wysmukla a. titteya, пунтиус вишневый, Vishnevyyi puntius, Lay titteya, Titteya, Kopparbarb.

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [1929](#), [Deraniyagala](#), [Akváriumi halak](#), [Puntius titteya](#), [akvarisztika](#), [Vörös karcsú díszmárna](#)

JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [békés rajhal](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [Sri-Lanka](#), [középső szint](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [sűrű növényzetigényű](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [barna vízi](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes méretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-19 09:11:15

Katalógus ID: 3930

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/puntius-titteya.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva