

Roeboides guatemalensis - Guatemalai ezüstlazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Günther, 1864
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	10 cm
C°:	23,0-28,0
pH°:	6.0-7.8
Nk°:	2,0-15
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-10 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Roeboides guatemalensis
Guatemalai ezüstlazac
(Günther, 1864)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:

Képek feltöltés alatt!



Roeboides guatemalensis – Guatemalai ezüstlazac elterjedési területe (Map)

Közép-Amerika keleti része, Guatemala.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Elnyújtott testű, viszonylag magas testfelépítésű, előlről nézve nagyon vékony hal. Hátúszója hosszú. Teste egész felületén sűrűn elszórva, enyhén sárga hatású, nagyszámú, apró fényes pontocskát találunk, melyektől együttesen oldala feltűnően ezüstös csillogású. A kopolyúfedő szélétől a farokúszó tövéig egy fakó ezüstsínű sáv húzódik, mely megfelelő nézőpontból türkizkéken irizál, a farokúszó tövéénél egy függőleges sötét csík látható. A farokúszón egy sötétebb folt is van. Úszói törékenyek és narancsosan áttetszők, farokúszója enyhén vörös beütésű. A nőstény hasrésze ívás idején telt, hátúszója legömbölyített, a hím hátúszója mindig hegyes.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A Guatemalai ezüstlazac úszásmódja eltér rokonaitól, törzsét úszás közben nem vízszintesen tartja, hanem könnyed ferde tartásban. Ebben a tartásban szeret mozdulatlanul állni, úszni, az idősebb állatoknak emiatt farokuszólapátjuk lényegesen jobban fejlett. Ápolása és gondozása nem nehéz. Tenyésztése nagyon produktív, rengeteg ikrát rak. A videón látható *Roeboides affinis* valamivel színtelenebb, de formára ugyanolyan.

Tágas medencében, hasonló fajokkal jól társítható!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Anacyrtus guatemalensis*.

Eng: Guatemalan glass characin, Guatemalan headstander.

Egyéb köznevei: Guatemala-glastetra, Hohtolasitetra, Glassalmler, Szklarek gwatemalski, Anchobeta, Anchovata, Guldglastetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Günther](#), [Characidae](#), [Akváriumi halak](#), [Pontylazacok](#), [akvarisztika](#), [1864](#), [Guatemalai ezüstlazac](#), [Roeboides guatemalensis](#)

JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [békés rajhal](#), [alsó szint](#), [közepesen áramló vízi](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [Amerika](#), [középső szint](#), [Közép-Amerika](#), [felső szint](#), [trópusi](#), [átlagos növényzetigényű](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-06-19 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2013-08-13 07:26:53

Katalógus ID: 4053

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/roeboides-guatemalensis.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva