

Scatophagus tetracanthus - Afrikai árgushal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Lacepède, 1802
CSALÁD:	Scatophagidae
MÉRET:	30 cm
C°:	23-30
pH°:	7,8-8,5
Nk°:	10-25
HELYIGÉNY:	500 liter
VISELKEDÉS:	békés, csoportos
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	8-12 év
TERM.VÉD.:	nem fenyegetett



Scatophagus tetracanthus

Afrikai árgushal

(Lacepède, 1802)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Fő elterjedési területe Kelet- és Dél-Afrika (Kenya, Mozambik, Szomália, Tanzánia, Dél-Afrikai Köztársaság), valamint Madagaszkár partmenti vizei, ezen kívül megtalálható még Észak (valamint Északkelet- és Északnyugat) - Ausztráliában és Pápua Új-Guinea tengerparti területein is.

Folyótorkolatokban, lagúnákban, árapály érintette folyókban fordul elő.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Lapos, vékony testű halak, melyek alakja viszonylag négyszögletes, erre rásegít hátratulódott farok alatti úszójuk és második hátúszójuk. A fej viszonylag hegyes. Az elülső hátúszó első pár sugara kemény, egyfajta tüskévé módosult, melyek hámszármájában méregmirigyek vannak.

Alapszínezetük krémsárga, de ez az állat korától és állapotától függően a piszkosfehértől az egészen élénksárgáig változhat. Rendkívül impozáns megjelenésű, köszönhetően a kontrasztos fekete keresztsávoknak. Az első sáv a szemén fut keresztül, majd egy a kopoltyúfedőn, a testoldalon pedig további hármat találunk, melyek közül az első kettő kimondottan vastag és egymáshoz kicsit közelebb fut, mint a többi. A hatodik fekete sáv a faroktővön húzódik. Ezen túlmenően, a szemsávval kb. 45°-ot bezárva, az orr-száj irányába is fut egy srégen menő sötét csík. Az úszók jellemzően színtelenek vagy nagyon halvány sárgásak, a második hátúszó és farok alatti úszó töve a testen futó sávok színét mutatja. Az első hátúszó javarészt fekete, akárcsak a hasúszók, bár utóbbiak külső szegélye fehéres. Az afrikai árgushalak színezete összetéveszthetetlen más rokon fajokkal.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Az afrikai árgushalak lenyűgöző szépségű brakkvízi halak. Sajnos csak ritkán lehet hozzájuk jutni, áruk is viszonylag magas, ellenben szemkápráztató és hosszú életű lakói lehetnek egy félsós vizű medencének.

Az afrikai árgushalak igazi eurihalin fajok, a víz sókoncentrációjának változását tág határok között képesek elviselni. A természetben is gyakorta felúsznak időlegesen akár édesvizekbe is, de a tengerben is előfordulnak. Hosszú távon a kb. 12-18 ezrelékes sótartalmat (literenként 12-18 g tengeri só) javasolom gondozásukhoz, de ennek kisebb-nagyobb változásait minden további nélkül elviselik. A kereskedelemben néha édesvízben helyezik el, annak köszönhetően, hogy egy bizonyos ideig azt is jól tolerálják, de akár még tengeri medencébe is kerülhetnek. Mindazonáltal egy közepes erősségű brakkvízzel nem tévedhetünk.

Akár 30 cm-es testhosszt is elérhetnek, bár akváriumban ritkán nőnek meg ekkorára. Társas, csoportos halak, legalább 5 példányt szerezzünk be belőlük. Olyannyira szociális – társaságkedvelő viselkedésűek, hogy szívesen csapódnak más halakhoz is: bátran tartjuk őket vegyes csapatban más árgushal-fajokkal is. Arra azonban ügyeljünk, hogy még ebben az esetben is az a legmegfelelőbb, ha 4-5 példányt gondozunk a fajtársakból. Csoportos életmódja és mérete miatt csak 500 literes vagy ennél nagyobb akváriumba alkalmasak. Trópusi, Egyenlítőhöz közeli elterjedésűek, így a meleg vizet kedvelik, 25-26 °C körüli fűtés felel meg leginkább számukra. A víz legyen enyhén lúgos, a savas (vagy akár csak a teljesen semleges) pH-t nem szeretik. Legjobb, ha 8-as pH értéken vagy picivel afölött tartjuk őket. A savanyúbb közegben hamar megbetegedhetnek, apatikussá kezdenek válni. A víz legyen kemény 10-25 °nk között megfelel – így a legtöbb csapvíz előkezelés után alkalmas a faj tartására.

Nyugodt, békés állatok, melyek könnyen társíthatóak. Nemcsak rokon árgushal-fajok kerülhetnek melléjük, hanem méretéből kifolyólag szinte bármilyen más alkalmas faj is. Így például lövőhalakkal, díszholdhalakkal, ezüst cápaharcsákkal vagy akár sügérfélékkel is együtt tarthatóak. Néhány sziklával, gyökérrel otthonosabbá tehetjük medencéjét, de nem túl kényes a berendezésre. Uszadékfáknál ügyeljünk arra, hogy nagyon alaposan, régóta legyenek kiáztatva, mert különben savanyíthatják a vizet. Sziklák gyanánt bátran használhatunk mészkövet is. A talaj számukra nem kritikus, de a leginkább élethű, ha finom homokot vagy korallőrleményt használunk. Az apró szemű sötét talaj viszont remekül

kihangsúlyozza színeiket. A finom levelű vízinövényeket megeszik.

Mindenevő halak, bár étrendjükben az állati eredetű táplálékok a hangsúlyosabbak. Szoktatás után elfogadnak száraz eleségeket is, de a legjobb élő és fagyasztott táplálékkal etetni őket. A kisebb rákokskák, mint a cyclops, artémia, kisebb garnélák a kedvenceik: ezek élő és fagyasztott formában is biztosíthatóak. Kaphatnak ezen túlmenően szúnyoglárvát, grindált, kagylóhúst, krillt is, illetve számos fagyasztott mix is rendelkezésre áll: az általános típusok mellett a diszkoszhalaknak vagy tengeri halaknak készült mixek is kiváló választást jelentenek. Néha egészítsük ki étrendjüket növényi tápanyagokkal is: spirulina alapú díszhaltápokkal, előkészített (forrázott, fagyasztott) zöldségekkel (pl.: uborka), de utóbbiaknál vigyázzunk, ha már nem eszik meg, a maradékot távolítsuk el az akváriumból, mert hamar elronthatja a vízminőséget. A szűrés legyen erős és hatékony, de a vízmozgás ne legyen túl intenzív.

Akváriumi tenyésztésük sajnos megoldatlan, a ritkán kereskedelembe kerülő példányok vadbefogásból származnak. Ügyeljünk arra, hogy első hátúszójuk kemény sugarainak kültakarójában méregmirigyek ülnek, így a hal kifogásakor óvatosan járjunk el. Nem ismert eddig olyan eset, amikor komoly következménnyel járt volna szúrásuk, a fájdalomon kívül helyi tüneteket okoz általában (bőrpír, duzzanat, stb.), de allergiások fokozottan figyeljenek rá! Ritkasága ellenére nem kényesebb, mint más rokon fajok, némi brakkvízi gyakorlattal rendelkezve kiváló választás lehet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Scatophagus fasciatus*, *Chaetodon tetracanthus*.

Eng: African scat, Scatty.

Egyéb köznevei: Afrikanischer Argusfisch, Vöödiline roojakala, Tiikeriarguskala, Filaovanda, Pingo manchado, Kitang.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Brakkvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Scatophagidae](#), [Akváriumi halak](#), [Brakkvízi halak](#), [Scatophagus tetracanthus](#), [Afrikai árgushal](#), [1802](#), [Lacepede](#)

JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [Afrika](#), [féléllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlátszó vízi](#), [növényt nem igényel](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kelet-Afrika](#), [Madagaszkár](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Dél-Afrika](#), [lúgos \(8pH-nál több\)](#), [mindenevő](#), [Ausztrália](#), [Kelet-Ausztrália](#), [felső szint](#), [Észak-Ausztrália](#), [Nyugat-Ausztrália](#), [lassú mozgású](#), [alsó szint](#), [békés rajhal](#), [Új-Guinea](#), [nagyon keményvízi \(20-30°Nk\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Queensland](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Frank Schäfer: **Brackwasserfische – Alles über Arten, Pflege, Zucht**

<https://www.fishbase.in/summary/Scatophagus-tetracanthus> <https://www.aquariumglaser.de/en/fish-archives/scatophagus-tetracanthus-2/> <https://www.iucnredlist.org/species/57509876/58341531>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2020-03-26 23:24:29

Legutolsó frissítés: 2020-03-28 09:34:52

Katalógus ID: 9940

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/brakkvizi-halak/scatophagus-tetracanthus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva