


Schistura pridii - Hópárduccsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Vidthayanon, 2003
CSALÁD:	Nemacheilidae
MÉRET:	5 cm
C°:	18-23
pH°:	7
Nk°:	0-10
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	kb.6 év
TERM.VÉD.:	veszélyeztetett



Schistura pridii
Hópárduccsík
 (Vidthayanon, 2003)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

DK-Ázsia, Thaiföld 4 kicsi hegyi patakja

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Hosszúkas, hengeres, Pangio-szerű csíkféle, kontrasztos -és nagyon mutatós- fehér-fekete csíkozással.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Élőhelye kritikusan veszélyeztetett, sőt, a faj is felkerült a kipusztulófélben lévő halak körébe. Nem túl gyakran beszerezhető, de lehetséges. Nyomatékosan felhívom a figyelmét mindenkinek, aki a fajt tartani kívánja, hogy megfelelő körülmények közé kerüljön, és olyanok ne tartsák, akiknél esetleg elpusztulhat (sőt, jó lenne redukálni a kereskedelmét és befogását is). Jó dolog lenne, ha megoldást sikerülne találni

tenyésztésére.

Tartása nem könnyű, mivel kristálytisza és bomlástermékektől teljesen mentes oxigén gazdag vizet igényel. Erős szűrés szükséges, lehetőleg külső szűrővel! A vízcserékre figyeljünk oda, legyenek rendszeresek, akár heti szinten bátran cserélhetünk 20-30%-ot. Nem viseli el a megemelkedett nitrát, nitrit és ammóniamennyiséget! Légporkasztással gondoskodjunk a megfelelő oxigenizációról. Nyáron is 24-25 °C alatt kell, hogy maradjon a víz hőmérséklet, melegebb időben emeljük a légporkasztást és a vízcserék rendszerességét.

Növényekkel bátran dekoráljunk, dús növényzetet is kedveli. Búvóhelyek legyenek, például kőbarlangok, ágak, gyökerek. Apró szemű sódertalaj kerüljön medencéjükbe, éles kövek ne legyenek! Csapathal, 4-6 egyedet célszerű gondozni. Társhalai békések legyenek, kisebb dániókkal, razbórákkal, díszmárnákkal, pontylazacokkal remekül együtt tarthatóak. Ne kerüljön melléjük olyan talajlakó hal, mely "rámenős" az etetésnél. Az ilyen halak elnyomhatják etetéskor az amúgy bátortalan, békés kis hópárduccsíkjainkat.

Táplálékul apró szemű granulátumokat adjunk nekik, vagy kisebb szemcsékre széteső harcsatablettákat, mivel a nagyobb tápokat nehezebben fogyasztják. Grindállal, tubifexszel, vörös szúnyoglárvával kiegészítve étrendjüket sokkal egészségesebb halakat kapunk, esetenként kevés forrázott zöldséget is adhatunk nekik (uborka, cukkini, stb.), bár nem nagy növényfogyasztók.

Tenyésztése megoldatlan spontán módon akváriumban, viszont hipofízissel lehetséges lenne tenyészteni, de sajnos ez még nem túl jellemző. Pedig jó lenne, ha minél nagyobb mennyiségben tenyésztenék, esetleg a természetbe is visszajuttatnának belőlük, nehogy súlyosan veszélyeztetetté váljon a faj, reméljük sikerül megőrizni e csodás csíkfélét az utókor számára is!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: -.

Egyéb köznevei: [Pridi käärtrull](#).

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Csíkfélék](#), [2003](#), [Nemacheilidae](#), [Hópárduccsík](#), [Akváriumi halak](#), [Schistura pridii](#), [akvarisztika](#), [Vidthayanon](#)

JELLEMZŐK:

[mindenevő](#), [bújós](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#),

[átlagos növényzetigényű](#), [közepesméretű akvárium \(50-100 literig\)](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Thaiföld](#), [alsó szint](#), [átlátszó vízi](#), [gyors vízáramlású](#), [békés viselkedés](#), [közepesen áramló vízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Indokína](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Schistura-pridii.html>

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-12-16 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-24 08:08:19

Katalógus ID: 4507

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/schistura-pridii.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva