

Serrasalmus rhombeus - Fekete pirája

ELSŐ LEÍRÓJA:	Linnaeus, 1766
CSALÁD:	Serrasalmodae
MÉRET:	35-40 cm
C°:	24-28
pH°:	5,8 - 7,0
Nk°:	6-17
HELYIGÉNY:	400 liter
VISELKEDÉS:	Összeférhetetlen
TÁPLÁLÉK:	ragadozó
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	10-15 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



Serrasalmus rhombeus
Fekete pirája
(Linnaeus, 1766)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Serrasalmus rhombeus – Fekete pirája elterjedési területe (Map)

Dél-Amerika. Előfordul Brazíliában, Peruban.
Legfőképpen az Amazonas és az Orinoco folyó medencéjében fordul elő, de Guyana vizeiben is megtalálható.



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Szeme vörös, fekete pikkelyei vannak. Nem teljesen fekete hal, testét csillogó pikkelyek is díszítetik, gyakran ezüstös színezete van. Teste szögletesebb, mint vörös rokonaiké.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ez a faj rendkívül agresszív. A legagresszívebb piranhának tartják, mivel saját fajtársaival szemben is agresszívan viselkedik. Ezért tartása egyedül javasolt. Nagyon erős szűrést igényel.

Élő és fagyasztott eleséget, és a húst is elfogadja. Kerüli a fényt, ezért kerüljük a túlzott megvilágítást. Az akváriumot dekorálhatjuk kövekkel, faágakkal, gyökerekkel, de ügyeljünk arra, hogy legyen elég tér az úszásra. Az akvárium aljzata legyen homok.

Tenyésztéshez nagy akvárium szükséges, 2000 liter körüli. A tenyészakváriumba telepítsünk növényeket: Vallisneria, Cryptocoryn, Aponogeton és Echinodorus. Az ikrákat a nőstény a homokba rakja, és ívás után 2-3 nappal kelnek ki. A kikelt ivadéknak nagyon kisméretű eleséget adjunk, például infúzióra, ezután adhatunk neki sórákot.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

vörösszemű pirája, rombuszpirája

syn: *Salmo rhombeus*, *Serrasalmus niger*, *Serrasalmo immaculatus*, *Serrasalmo humeralis gracilior*, *Serrasalmus boekeri*, *Serrasalmus normani*, *Pygocentrus normani*.

Eng: Black piranha, Caribe amarillo, Piranha, Redeye piranha, Spotted piranha, White piranha, Yellow piranha.

Egyéb köznevei: Ibap, Pëne, Pilay, Pilin, Piray de nuit, Pireng, Poson sizo, Sort piratfisk, Piranha, Mustapiraija, Gefleckter Sägesalmler, Roter Piranha, Weißer Piranha, Pirambeba, Piranha branca, Piranha negra, Piranha preta, Piranha tinga, Piranja branca, Candirú, Caribe pinche, Pana, Pirá-i, Pirana, Pirana, Pirana negra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [Serrasalmidae](#), [akvarisztika](#), [1766](#), [Fekete pirája](#), [Serrasalmus rhombeus](#), [Pontylazacok](#), [Linnaeus](#)

JELLEMZŐK:

[felső szint](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [gyors vízáramlású](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [összeférhetetlen viselkedés](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [ragadozó](#), [fekete vízi](#), [Amerika](#), [állóvízi](#), [gyér növényzetigényű](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [Amazónia](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [átlátszó vízi](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [barna vízi](#), [Andok orsz.](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [felsavas \(6-6.5 pH\)](#), [Dél-amerika](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepesen](#)

[áramló vízi](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [sárga vízi](#), [Peru](#), [lassan mozgó vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Orinoco](#), [közepesen aktív mozgású](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [Guyanák](#), [növényt nem igényel](#), [középső szint](#), [alsó szint](#), [nagyon aktív mozgású](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta:

Katalógusba került: 2014-08-20 09:01:18

Legutolsó frissítés: 2014-08-23 15:27:06

Katalógus ID: 4522

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/serrasalmus-rhombeus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva