

## Sinibotia robusta - Kansu díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Wu, 1939
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	15-18 cm
C°:	18-24
pH°:	6-8
Nk°:	0-15
HELYIGÉNY:	200 liter
VISELKEDÉS:	társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	7-9 év
TERM.VÉD.:	nem értékelt



**Sinibotia robusta**  
*Kansu díszcsík*  
(Wu, 1939)

### TOVÁBBI KÉPEK:

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!



Kelet-Ázsia; Kína

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nagyon hasonlít a Botia rostrata-ra, de annál elnyújtottabb feje, és némileg másabb mintázata. Alapszínezete piszkosfehér, rajta fekete sávpárok futnak. A párok közt kisebb a fehér csík, utánnuk nagyobb. 4-5 ilyen pár van rajta, és egybefüggő fekete csík a farktövében, valamint a kopoltyújánál található. Úszói csak gyengén mintázottak, szája körül érzékelő bajuszszálak vannak.

### TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Hűvösvízi halfaj, ez társítási lehetőségeit leszűkíti. Ha lehet, a hőmérséklet nyáron se haladja meg a 26 C-

t! Kristálytisztá, jól szűrt, akár erősen áramló és oxigénben dús vizet igényel. Csoportosan tartjuk, legalább 4 egyedet. Apró szemű sódertalajt töltünk akváriumukba, és gyökerekből, kövekből építhetünk nekik búvóhelyeket. A természetben a kövek közt él, ott keresi táplálékát. Apró méretű halakkal ne tegyük egybe, mert felfalhatja őket, a hímek gyakran veszekedősek maguk között. Hűvösebb vizet igénylő, nagyobb halakkal rakjuk egybe (óriás dánió pl.). Társítható aranyhalakkal is, de fátyolos úszójúakat ne tegyünk mellé, mert megcsipkedi őket. Növényekkel dekorálhatunk. Igénylik a rendszeres részleges, akár feles vízcserét, az öreg vizet rosszul tűrik. Remek csigairtók, akárcsak a velük rokon Botia-félék. Takarítóhalaknak beváltak aranyhalak mellett.

Etetésükre alkalmasak a száraz tápok, melyek harcsáknak és talajlakóknak készültek, tehát lesüllyednek. Ezen kívül különféle élő és fagyasztott eledelkkel kínálhatjuk meg őket, mint például tubifex, szúnyoglárva, grindálféreg. Néhanapján egy kis csiga-utánpótlást is adhatunk nekik.

Tenyésztése akváiumi körülmények közt ismeretlen.

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Botia robusta*, *Botia hexafurca*.

**Eng:** Kansu Loach.

**Egyéb köznevei:** Turske hiinabootsia, Vankkanuoliainen, Kansuschmerle.

## KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

## KULCSSZAVAK:

[Wu](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [1939](#), [Kansu díszcsík](#), [Akváriumi halak](#), [Sinibotia robusta](#), [akvarisztika](#)

## JELLEMZŐK:

[gyér növényzetigényű](#), [átlátszó vízi](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [Dél-Kína](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Kelet-Ázsia](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [Kína](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [növényt nem igényel](#), [alsó szint](#), [lassú mozgású](#), [bújós](#), [békés viselkedés](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [igenlágvyvízi \(0-5°Nk\)](#), [Ázsia](#), [lágvyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Dél-Ázsia](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [gyors vízáramlású](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Sinibotia-robusta.html>

**Írta:** Liziczai Márk

**Katalógusba került:** 2012-10-29 09:01:17

**Legutolsó frissítés:** 2018-04-24 08:50:04

**Katalógus ID:** 4487

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/sinibotia-robusta.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva