

Striuntius lineatus - Sávós díszmárna

ELSŐ LEÍRÓJA:	Duncker, 1904
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5-6 cm
C°:	22-26
pH°:	6-6,5
Nk°:	5-15
HELYIGÉNY:	120 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	középső
ÉLETTARTAM:	5-6 év
TERM.VÉD.:	felméretlen


Striuntius lineatus
Sávós díszmárna

(Duncker, 1904)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Striuntius lineatus – Sávós díszmárna elterjedési területe (Map)

Malajzia és Indonézia vizeiben él.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Testük alapszíne sárgás, ezüst csillogású, a reá eső fénytől függően. A kopolyútól négy, más területről származóknál hat kékes csík fut a testen végig, a halványsárgás farokúszóig.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szereti a lágy, enyhén savas vizet, 22-25 fokos hőmérsékletet. Hálás, ha vizét Tebang-levével, égertobozzal kezeljük. Természetesen a rendszeres részleges vízcserékről megfélekedezni nem szabad, de átlagos szűréssel és oxigenizációval megelégszik.

Rajban kell tartani, ez legalább 6 állatot feltételez. Társítása problémamentes, könnyen együttél más halakkal, így vegyes akváriumokba is megfelelő a faj. Közepesebb-nagyobb elevenszülőktől kezdve békésebb sügéreken át lazacokig sokféle hallal társítható, viszont ha biotópikus medencét tervezünk, razbórák, dániók, csíkfélék és más díszmárnák lehetnek remek társaságuk.

Kedvelik a vízínövényes sarkokat medencéjükben, mert itt búvóhelyre lelhetnek, viszont szabad kiúszóteret is hagyni kell nekik! Kövekkel, ágakkal bátran dekoráljunk, a sötét talaj pedig még színei is kiemeli.

Etetése megintcsak nem gond, mivel műeleségeket is elfogad, de természetesen a legjobb számukra is, ha kapnak élő és fagyasztott tápokot is, nagyon kedvelik a tubifexet, szúnyoglárvát, grindált. Kevés növényi tápanyaggal is kínáljuk meg őket!

Szabadon ívó, és ikrafogyasztó halak, ívatórács használata szükséges megfelelő eredményességű ívatásukhoz. Lehetőleg lágy és enyhén savas - semleges közeli - vizet töltsünk akváriumukba, kevés jávai mohát is tehetünk be. Párban és mindkét nemenként kisebb csoportokban együttesen kirakva is ívathatóak. A szülőket jó minőségű élő eledelekkel hozzuk kondícióba ívás előtt. Az ikrázás után egyből távolítsuk el a szülőket. A kishalak elúszásuk után mikroszkópikus eledelekkel indíthatóak, majd kellő hely és gyakori vízcsere mellett frissen keltegetett artémiával jól felnevelhető a kis csapat!

Régebben elterjedtebb, ismertebb volt.

Megkülönböztetőjele a *P.johorensistól*, hogy kifejlett mérete a 6 cm-t ritkán haladja meg, és nincs vagy esetleg maximum 1 pár bajuszszála van!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn.: *Barbus lineatus*, *Puntius lineatus*

Eng.: Lined barb, Zebra barb, Striped barb

Egyéb köznevei: Linkovaný barbus, Parmička páskovaná, Linjebarbe, Silojuovabarbi, Bartellose Linienbarbe, Engkarit, Karit, Brzanka pregowana, Linjebarb, ??????

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[1904](#), [Cyprinidae](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Pontyfélék](#), [Duncker](#), [Sávós díszmárna](#), [Striuntius lineatus](#)

JELLEMZŐK:

Szumátra, félsavas (6-6.5 pH), közepesen aktív mozgású, hőigényes (25-30 °C), mindenevő, sárga vízi, lágyvízi (5-10 Nk°), középső szint, békés rajhal, átlagos élethossza 3-6 év, Borneó, átlagos növényzetigényű, normálméretű akvárium 100-200 literig, hosszú életű 6 év fölött, barna vízi, közepes méretű 5-10 cm, Ázsia, közepes hőigényű 20-25°C, Dél-Ázsia, közepesen keményvízi 10-15°Nk, Indonézia, közepesen áramló vízi.

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 11:58:37

Katalógus ID: 3982

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/striuntius-lineatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva