

Syncrossus helodes - Tigris díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Sauvage, 1876
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	27-30 cm
C°:	24-28
pH°:	6-7,5
Nk°:	0-18
HELYIGÉNY:	250 liter
VISELKEDÉS:	kevésbé társas
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	talajlakó
ÉLETTARTAM:	12-18 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Syncrossus helodes
Tigris díszcsík
(Sauvage, 1876)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Syncrossus helodes – Tigris díszcsík elterjedési területe (Map)

Délkelet-Ázsia; Laos, Kambodzsa, Thaiföld

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Nyurga, hosszúkás, hengeres alakú csík. A Botia-alakú csíkok közül az egyik leginkább megnyúlt orrú fajok. Szeme alatt felmerezvithető a tüske, szája szélén bajuszsálak vannak. Szürkés-türkizzöld alapszínű testén 11 sárgás csík szalad. Az úszók gyengén mintázottak csupán.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Nem feltétlenül kezdőknek való, mivel agresszív és nagytestű. 250-300 literes medencében gondozunk

3-4 példányt, és legfeljebb valamilyen karakteres harcsaféle kerüljön csak mellé, csíkokkal kis helyen óvatosan bánjunk esetében. Csak nagy testű halakkal társítsuk, mivel a kisebbeket (razbórák, daniók, lazacok, rizshalak, stb.) elfogyasztja. Sőt, néha kishalakat táplálék gyanánt is adnak neki. Megfelelőek mellé a nagyobb gurámik, vitorláshalak, tányér- és nyúllazacok, nagyobb márnák (torpedó, farkszalagos) vagy például az elefánthalak, késhalak, nagyobb termetű kalászhalak.

Etetésére megfelelnek a száraz lesüllyedő tabletták, de kiegészíthetjük forrázott zöldségekkel (pl. saláta), fagyasztott és élő eleségekkel. Csigaevő faj, ezért néha csigákkal is megkínálhatjuk.

Apró szemű sódertalajt terítsünk a medence aljára, mivel a nagyobb szemű kövek megsérthetik bajuszát. Sok búvóhelyet építsünk kövekből, ágakból. Növényeket is ültessünk. Jobbára éjszaka mozog és jön elő, napközben keveset látni, és könnyen megijed. Ha nincs elég helyük és búvóhelyük, egymással is összeférhetlenné válhatnak.

Természetes élőhelyén étkezési célokra is használják.

Tenyésztése akváriumi körülmények közt még nem megoldott.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Botia helodes*.

Eng: Tiger Loach, Tiger Botia, Banded Tiger Loach.

Egyéb köznevei: Sekavka tygrovaná, Seepranuoliainen, Tigerschmerle, Trey kanchrouk, Trey kanchrouk chhnoht, Trey kanchrut, Pa kheo kai, Pba moo mun, Cá Heo sọc.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Tigris díszcsík](#), [1876](#), [Sauvage](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Syncrossus helodes](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[óriás méretű 20 cm fölött](#), [Indokína](#), [bújós](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [igenlágvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Thaiföld](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [lassú mozgású](#), [sűrű növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [Ázsia](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2012-07-03 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2016-06-01 07:26:43

Katalógus ID: 4385

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/syncrossus-helodes.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva