

Synodontis multimaculatus - Sokfoltos tollasbajszú harcsa

ELSŐ LEÍRÓJA:	Boulenger, 1902
CSALÁD:	Mochokidae
MÉRET:	8-9 cm
C°:	22-25
pH°:	6-7
Nk°:	5-18
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	8 év
TERM.VÉD.:	adathiányos



Synodontis multimaculatus
Sokfoltos tollasbajszú harcsa
(Boulenger, 1902)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Közép-Afrikából származik, a Kongó folyó medencéjében honos, annak középső szakaszán honos. Jelenlegi ismereteink szerint csak az Ubangui folyóban él.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A faj pontos azonosítása és besorolása min a mai napig vitatott és nincs benne egyöntetű konszenzus. Különböző szavahihető források is eltérően vélekednek, a különböző vélemények megoszlanak. Jelenleg elfogadottnak tekintik a *Synodontis multimaculatus* és a *Synodontis cf. multimaculatus* fajokat – utóbbi faji rangja kérdéses. Két, némileg eltérő küllemű hal tartozik ide, éppen ezért mindkettőről mutatunk oldalunkon egy-egy fényképet, de még egyszer kiemelnénk az azonosság bizonytalan voltát.

Az egyik hal alapszíne sárgásbarna, már-már enyhe rézsínű, melyen számos, viszonylag szabályos fekete folt díszleg. A fejen kicsit kisebb és kicsit sűrűbb a foltok elhelyezkedése, az úszók halványan mutatják a test színét, rajtuk foltokkal. A másik hal egészen ezüstös színű, valamivel kevesebb és jobban elszórt foltokkal, s farkúszóján nem látunk pöttyöket. A szakirodalom megosztott annak tekintetében, hogy a kettő közül melyiket tekintik a valid *S. multimaculatus*-nak és melyiket a cf. formának. A Boulenger leírásában megjelent, típuspéldányról készült rajzot elemezve és az elismert Dr. Lothar Seegers munkáját áttekintve úgy véljük, a sárgásbarna alapszínű hal illik inkább az eredeti leíráshoz, ezért fő képen őt mutatjuk. Az ezüstös – általunk (egyetértésben a német Aqualog véleményével) cf. formaként mutatott példány faji azonossága, önálló faji rangja vagy más fajhoz való hovatartozása pedig vita tárgyát képezi.

Főleg az ezüstös alakhoz hasonlít az akár kétszer ekkorára megnövő malawi tollasbajszú harcsa, melyen a foltozottság sűrűbb, és úszóin is vannak fekete foltok. Még nehezebb tőle megkülönböztetni a *Synodontis courtetii*, mely viszont idős korára besötétedik és akár 50 cm-re is megnőhet. Valamelyest erősebb felépítésű, zömökebb alkatú.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Rendkívül ritkán importált hal, melynek oka a viszonylag szűk elterjedési területe. Akváriumokba csak elvétve kerül, kevés információ áll róla rendelkezésre, optimális tartásáról is még keveset tudunk. Természetvédelmi státuszát sem tudták még meghatározni.

Az eredeti leírás 8,5 cm-es testhosszt közölt, ennél elképzelhető, hogy vannak nagyobb példányai is. Főleg éjszakai életmódot folytat, a nap nagy részét búvóhelyén tölti. Ha alkalmas környezetet szeretnénk nekik biztosítani, helyezünk el akváriumukban gallyakat, gyökereket, vagy kőbarlangokat, melyek között búvóhelyre lel. A növényeket nem bántja, egy átlagos növényesítésű akváriumban jól érzi magát. Magányosan is tarthatjuk, ha több példányát gondozzuk, akkor legyen elegendő számú rejtekhely és tágas akvárium. Bár nem agresszív természetű, a legkisebb halakat elfogyaszthatja, ezért társítására legalkalmasabbak a közepes testű afrikai pontylazacok, meggyhasú sügerek, elefánthal-félék. Természetesen hasonló igényű, de eltérő kontinensről származó halak mellé is kerülhetnek.

Mivel esőerdei elterjedésű halak, ezért inkább a lágy vagy csak kissé keményebb, és enyhén savas kémhatású vizet kedvelik. Optimális számukra, ha 8-12 nk körüli keménységgel, 6,5-7-es pH-val próbálkozunk, hőmérséklet tekintetében 23-25 °C-t állítsunk be. Nyugodtan szórjunk faleveleket az akváriumba, melyek rejtekhelyeket adnak és segítenek a savanyú kémhatás megtartásában, s a vizet is sötétítik. Ha legyengült importpéldányokhoz jutunk, akkor nyugodt és jól beállított akváriumba helyezzük őket, ahol tápláló eleségekkel hozzuk őket kondícióba. E célra megfelel a szúnyoglárva, tubifex, artémia és grindál, valamint egy kevés kiegészítő növényi táplálék is. Mint rokonai, a száraz eledeleket is elfogadja, de célszerű lámpaoltás előtt etetniük. Egyébként nem kényes halak.

Akváriumban nem tenyésztik, esetleg hormonkezeléssel lehetne ívásra bírni. Az ivarok megkülönböztetése nagyon nehéz.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -

Eng: Dotted Synodontis

Egyéb köznevei: Vielflecken - Fiederbartwels

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Harcsafélék](#)

KULCSSZAVAK:

[Mochokidae](#), [1902](#), [Akváriumi halak](#), [Boulenger](#), [Synodontis multimaculatus](#), [Harcsafélék](#), [Sokfoltos tollasbajszú harcsa](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [sárga vízi](#), [alsó szint](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [békés viselkedés](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Afrika](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [közepesen keményvízi \(10-15°Nk\)](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [Kongó](#), [normálméretű akvárium \(100-200 literig\)](#), [közepesen áramló vízi](#), [Közép-Afrika](#), [keményvízi \(15-20 Nk°\)](#), [lassan mozgó vízi](#), [bújós](#), [mindenevő](#), [átlagos növényzetigényű](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Dr Lothar Seegers: **Die Welse Afrikas – Ein Handbuch für Bestimmung und Pflege**

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=1381

https://www.planetcatfish.com/common/species.php?task=&species_id=1620

<https://www.fishbase.de/summary/Synodontis-multimaculatus.html>

http://www.scotcat.com/mochokidae/s_multimaculatus.htm

<https://www.aqualog.de/en/lexikon/synodontis-multimaculatus-cf-2/> Fotók: Planetcatfish

Írta: Liziczai Márk

Katalógusba került: 2021-01-30 15:33:29

Legutolsó frissítés: 2021-01-30 15:56:36

Katalógus ID: 10511

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/harcsafelek/synodontis-multimaculatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva