



Ezermeister "szülőotthon"



Aki eleven szülő halakat tenyészt, sok gondtól és veszteségtől megkímélheti magát, ha terhes állatainak szülőotthont készít. A fiasztató megszerkesztéséhez kicsiny, hosszúkás alakú, lehetőleg színiüveg akváriumra, kb. 1 méter hosszúságú, 4—6 mm átmérőjű üvegcsőre, üveglemezre és némi ügyességre van mindössze szükség.



1. ábra - A « szülőtér, B « üveg-tartó, C « üveglemez, D « takarólemez, E « nyílás, ahol a kicsik lehullnak

Ha gázláng nem áll rendelkezésünkre, denaturált szeszes égő felett végezzük el a hajlítást. Régi, tisztára mosott tintásüvegből magunk is készíthetünk borszesz égőt. Konzervdobozból kivágunk 2 cm széles, 4—5 cm hosszú lemezt, s ezt az egyik oldalán 3—4 mm széles csíkokban 1 cm mélyen bevagdossuk (2. ábra). A bevágások vonalában derékszögben meghajlítjuk az egész lemezt, majd a tintásüveg nyílásának megfelelő vastagságú ceruzára vagy más alkalmas tárgyra görbítjük. A kapott gallérba vastagabb pamutból 8—10 cm hosszú, vastag köteget húzunk (3. ábra). Felső végét egyenesre vágjuk, denaturált szeszt töltünk a tintásüvegbe, s elhelyezzük benne & kanócot. Néhány perc alatt felszívódik a szesz, a kiálló kanóc meggyújtható, s máris hozzáfoghatunk az üvegcsövek meghajlításához (4. ábra).


Ezermeister 1958-08-27 276. oldal



Akvarisztika barkács

Első műveletként a két azonos nagyságú, a rajzon látható alakú tartót készítjük el hajlítással az üvegcsőből. Ez a következőképpen történik.

Először lágy, könnyen hajló drótból elkészítjük a rajznak megfelelő mintát. Belepróbáljuk a medencébe, s ha valamennyi mérete helyes, hozzáfogunk 2 db hasonlóan üvegcsőből való hajlításához.



2. ábra

Hogyan hajlítsunk?

Az üvegcsöveket háromszögletű reszelővel megkarcolva, húzás közben törjük a megfelelő méretre. Először a cső végét tartjuk a lángba, hogy élei legömbölyödjenek, majd ott melegítjük, ahol hajlítani akarjuk. A lángba tartott üvegcsövet munka közben lassan forgatjuk, hogy egyenletesen melegedjen. Várjuk meg, míg görbülni kezd, ne erőszakoljuk a hajlítást, mert csak így kapunk majd törésmentes, szép formát.




3. ábra

Medence a medencében

A meghajlított üvegcsöveket és a keresztartót behelyezzük a medencébe, majd pontosan a medence belső méretére levágjuk az üveglemezt. Olyan hosszúságúnak kell lennie, hogy a medence felső pereméig érjen. Az akvárium fala és az üveglemez így prizmat alkot. Ebben helyezük el a szülés előtt álló nőtényt.

A kis medencét lehetőleg finomszálú növényzettel ültetjük be, s úgy helyezzük el a társas medencében, hogy a prizma alakú ikráztató a medencének az ablakkal ellentétes végére kerüljön.



4. ábra

Sz

üléskor a kimerült kis halak az akvárium fala és az üveglemez közötti nyíláson lehullnak a medence fenekére. Amint kipihenték magukat, azonnal a világosság felé törekszenek, s így csak a legritkább esetben fordulhat elő, hogy visszajussanak a fiaztató-részbe, s az anya felfalja őket.

Az anyaállatot az utolsó ivadék lerakása után visszatesszük a közös medencébe, majd négy hét múlva a kis halak is követik anyjukat, hogy helyet adjanak újabb testvéreiknek.

Józsa György



[ezermester.1957](#), [anno...](#), [Józsa György, 1957](#),
[barkácsolás](#)

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2016-05-13 18:30:00

Legutolsó frissítés: 2017-07-29 07:34:26

Katalógus ID: 6792

Oldal linkje:

<https://akvaristalexikon.hu/akvarista-lexikon/anno-regisegek/szulootthon.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva

*... ugye megmondtam, hogy mégsem repülőhalakat
kellett volna venniünk ...*



A hal és gazdája

KATEGÓRIÁK:

[Anno...](#), [Akvarista Lexikon](#)

KULCSSZAVAK:

[szülőotthon elevenszülőknék](#), [üvegcsó hajlítás](#),