

Thayeria boehlkei - Ferdénúszó pontylazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Weitzman, 1957
CSALÁD:	Characidae
MÉRET:	7,5 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	6.0-8.0
Nk°:	5,0-19
HELYIGÉNY:	100 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	Felső szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	nem értékel



Thayeria boehlkei
Ferdénúszó pontylazac
(Weitzman, 1957)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Thayeria boehlkei – Ferdénúszó pontylazac elterjedési területe (Map)

Brazíliaiban az Amazonas felső vízgyűjtője.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Túlnyomóan fekete és fehér színezetű hal. Hátoldalának halvány olívizöld árnyalata lefelé a hasoldal irányába ezüstössé válik. Egy sötét, elkent sáv fut a kopolyúfedőtől a testen keresztül a farokúszó alsó lebenyébe, ahol fehér szegély kíséri. Fiatalon színezete sokkal fehérebb, mint az idősebb példányoké, idővel fehérsége megkopik, elszürkül, és a színhatárok is kevésbé lesznek elkülönülők.

A nőstények mintázata hasonló, de ívási időszakban teltebbek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Viszonylag nagy termetű pontylazac faj, mely jellegzetes tartással fejjel felfelé, ferdén úszik. Igazi rajhal, magányos tartásával ne, csak nagyobb csapatok tartásával próbálkozzunk. Ennek a csapatnak a létszáma legalább 8 fő legyen, de jobb ha még többet szerzünk be. Igazán csak sötét altalaj felett mutatják színeiket. Egészsége érdekében elengedhetetlen az erős és eredményes vízszűrés, valamint a közepes vízáramlás. Akváriumába telepítsünk változatos növényzetet, lehetőleg úszónövényeket is, mert ezek növelik biztonságérzetét, de arra is ügyeljünk, hogy mindenkor elég kiűzésre alkalmas teret hagyjunk számára. Leginkább a vízfelszín közelében szeret tartózkodni.

Etetése nem különösebben okoz problémát: nagyon sokféle élelmet elfogad, így a száraz, de jó minőségű tápok, de persze ennek a halfajnak is a kedvencei az élőtáplálékok, ezek közül is a szúnyoglárva.

Tenyésztése nem nehéz. A megfelelően tartott és kondicionált halak közül válasszunk ki egy csapatot, de arra figyeljünk, hogy a raj több nőstényből álljon, mint hímiből (a hímek nagyon termékenyek), és óvatosan helyezzük át őket egy kb. 15-20 literes akváriumba, melyet előzőleg nagyon lágy (kisebb, mint 3 °Nk), tőzegen átszűrt, eléggé savas (6°ph) és 26-28°C-os vízzel töltöttünk fel. A berendezés néhány csomó ívatónövényből (forrás- vagy jávamoha) álljon. A kezdetben nyugodt halak az esti órákban aktívvá válnak, és már sötétben ívnak le. A nőstények igen sok sötét-barna színű, mákszem-szerű ikrát raknak, akár ezret is. A szülőket távolítsuk el, bár nem túl ikrarablók.

Az ikrák nagyon gyorsan kikelnek - 12-16 óra alatt -, sokszor az ívást követő hajnalra már az összes ikrából kikeltek a lárvák. Célszerű a víz egy részét lecserélni, egy előzőleg gondosan elkészített víztartalékból fedezve ezt, mert a rengeteg elpusztult sperma különben megrontja a vizet. Ugyanezen okból néhány csepp fertőtlenítőszert is keverjünk a vízbe. Az lárvák erős fényre érzékenyek, ezért takarjuk le a tartályt. A kishalak kb. az 5. napon úsznak el, és *Cyclops* naupliusaival, vagy egyéb porelességgel kezdhethük meg etetésüket. Egy hónap múltán kezdenek színesedni és a jellegzetes ferde tartásukat is ekkor nyerik el.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: -.

Eng: Blackline penguinfish, Boehlke's penguin fish, Hockey stick, Penguin.

Egyéb köznevei: Almindelig vinkeltetra, Penguin, Kulmatetra, Schrägswimmer, Hokejówka amazonska, Mojara, Sardinita, Vinkeltetra.

KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Characidae](#), [Pontylazacok](#), [1957](#), [Ferdénúszó pontylazac](#), [Thayeria boehlkei](#), [Akváriumi halak](#), [Weitzman](#),

[akvarisztika](#)

JELLEMZŐK:

[Amerika](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [sűrű növényzetigényű](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Peru](#), [átlátszó vízi](#), [lágyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [barna vízi](#), [Ecuad.-Kol.](#), [közepesen áramló vízi](#), [Dél-amerika](#), [lassan mozgó vízi](#), [sárga vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [békés rajhal](#), [mindenevő](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [felső szint](#), [fekete vízi](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Andok orsz.](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-12 09:01:16

Legutolsó frissítés: 2015-10-27 07:35:00

Katalógus ID: 4055

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/thayeria-boehlkei.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva