

## Thoracocharax stellatus - Óriás baltahasú lazac

ELSŐ LEÍRÓJA:	Kner, 1858
CSALÁD:	Gastero- pelecidae
MÉRET:	8-10 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	6.0-8.0
Nk°:	4,0-13
HELYIGÉNY:	150 liter
VISELKEDÉS:	békés, rajhal
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	összes szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	



**Thoracocharax stellatus**

*Óriás baltahasú lazac*

(Kner, 1858)

### TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Thoracocharax stellatus – Óriás baltahasú lazac elterjedési területe (Map)

Állóvizek Braziliától Argentínáig.

### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A különös alakú hal haloldala nagyon mély, hátoldala majdnem egyenes. Szürkésárga színe a hasoldal felé ezüstös szürkés-kékévé válik. A kopolyúfedő mögött halvány, szürkés-sötétkék vonal indul és a faroknyél végén egy kis foltban végződik. Pikkelyei nagyobbak, mint a baltahasú lazacoké. A hátúszó meglehetősen hátul ül és fekete foltot visel.

Közeli rokonától, a Thoracocharax securistól a hátúszó fekete színe alapján lehet megkülönböztetni, ugyanis a T. securis úszójáról mindenfajta színezettség teljesen hiányzik.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Tágas akváriumát le kell fedni, mert képes kiugrani. A kisebb baltahasúaktól eltérően nagyobb akváriumot igényel. Ritkábban beszerezhető, de az utóbbi időkben egyre gyakrabban hozzák be a nagykereskedések. Sajnos a lazacok közt viszonylag drágábbnak minősül. Rajban tartandó, és kiválóan illik egy amerikai biotóp medencébe, vörösfejű lazacok, neonhalak, törpesügérek és páncélosarcsák mellé. Táplálékát tekintve nem válogatós, sok mindent elfogad. Ahogy az első mondatban is elhangzott, csak hangsúlyozni tudom, hogy akváriumának állandóan fedettnek kell lennie, mert sokan jártak már úgy, hogy a szűrőtisztítás idejére kicsit félretolt tető által keletkezett résen baltahasúi megszöktek. A természetben nagyon nagyokat képes ugrani, köszönhetően óriási mellúszóinak és izmos testének (a balta forma izomból áll, és még inkább könnyíti a kiugrást). Szép és érdekes jelenet, amikor az Amazonasban baltahasú halak százai ugrálnak kajmánt, óriáskígyót vagy valamilyen ragadozóhalat látván!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Gastropelecus stellatus*.

**Eng:** Platinum hatchetfish, Silver hatchetfish, Spotfin hatchetfish.

**Egyéb köznevei:** Diskos-øksefisk, Hatchet tetra, Tähtitapparakala, Platin, Beilbauchfisch, Papudinho, Chirola, Pechito, Pechito thoracothorax, Pechudito, Perchito plateado, Pesetita, Volador.

## KATEGÓRIÁK:

[Pontylazacok](#), [Akváriumi halak](#)

## KULCSSZAVAK:

[1858](#), [Pontylazacok](#), [Gastero- pelecidae](#), [Óriás baltahasú lazac](#), [Thoracocharax stellatus](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Kner](#)

## JELLEMZŐK:

[barna vízi](#), [békés rajhal](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [Kelet-Dél-Amerika](#), [Déli kúp](#), [Paraguay](#), [Bolívia](#), [Argentína](#), [féllúgos \(7.5-8 pH\)](#), [félsavas \(6-6.5 pH\)](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [alsó szint](#), [igenlágymvízi \(0-5°Nk\)](#), [lágymvízi \(5-10 Nk°\)](#), [Amazónia](#), [Amerika](#), [közepes méretű 5-10 cm](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lassan mozgó vízi](#), [közepesen aktív mozgású](#), [mindenevő](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [átlagos növényzetigényű](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [állómvízi](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

**Írta:** Honffy Gábor

**Katalógusba került:** 2008-05-12 09:01:16

**Legutolsó frissítés:** 2017-02-01 18:00:49

**Katalógus ID:** 4056

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontylazacok/thoracocharax-stellatus.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva