

Trigonopoma pauciperforatum - Vöröscsíkú razbóra

ELSŐ LEÍRÓJA:	Weber, 1916
CSALÁD:	Cyprinidae
MÉRET:	5-6 cm
C°:	23-25
pH°:	4,5-7,5
Nk°:	4-13
HELYIGÉNY:	75 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső- és középső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	gyakori



Trigonopoma pauciperforatum

Vöröscsíkú razbóra

(Weber, 1916)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Trigonopoma pauciperforatum – Vöröscsíkú razbóra elterjedési területe

(Map)



Patakok, folyók Malajziában, Borneón, a Szunda-szigeteken és Szumátrán.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A zöldesbarna hal hátoldala ezüstös fényű; ez alatt feltűnő, vörös csík húzódik, amely az orrtól a szemeken keresztül a faroknyél hátulso széléig terjed. A vörös csíkot alulról kékesfekete vonal kíséri. A hímek haloldala egyenes, a nőstények teltebbek. Belső szervei átsejlenek az oldalán.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Mozgékony hal, növényekkel dúsan beültetett medencében, rajban érzi jól magát. Éppen ez okból kifolyólag legalább 6-8 példányt szerezzünk be ebből a dekoratív razbórafajból. Való igaz, kedveli a sűrű növényzetet, ahol búvóhelyekhez jut, de arra ügyeljünk, hogy szabad úszótér is maradjon virgonc halainknak. Kisebb áramlást is biztosíthatunk, de nem kell azért hullámokat kelteni medencéjén. Fedjük akváriumát, mert kiugorhat!

Nem nevezhető túl igényesnek, de a megfelelő szűrésre ügyeljünk, hogy a lebegő szemcsék kikerüljenek a vízből, illetve részleges vízcserékkel gondoskodjunk arról, hogy ne öregedjen meg a víz! A nitrátos, nitrites, bomlástermékekben gazdag vizet nem kedveli.

Akkor érzik igazán jól magukat, ha lágyabb és savas vízben tartjuk őket. Akár a 4-es pH-jú vízben is jól érzik magukat! Vizük kezelésére égertobozot, tőzeget használhatunk, de Tebang-leveleket is szórhatunk az aljzatra. Bár csapvízben is tartható, nem az a kedvence. Szűrt fényben, sötét aljzat fölött pompásan mutatnak színei, pláne, ha a vízezelő anyagok már feketére festették vizüket. Úszónövényeket bátran telepítsünk.

Társíthatjuk gurámikkal, dániókkal és csíkhallakkal nyugodtan, de békésebb halak mellé, vegyes társas medencébe is kerülhet.

A műleségeket elfogadja, de nagyon kedveli a levadászható élő eledeleket is, ha ez nem áll rendelkezésre, fagyasztott táppal pótolhatjuk. A cyclops, artémia, vízibolha, fekete szúnyoglárva kedvére való eledel.

A hímek élénkebbek és kisebbek, karcsúbbak a jól tartott, beikrásodott nőstényeknél. Tenyésztésük hasonló razbórafajokéhoz hasonlóan zajlik, lágy és enyhén savas vizet töltünk medencéjükbe, akár egy kevés tőzeg kivonatot is csöppenthetünk bele. Egy kis szivacsoszűrő felelhet a medence tisztán tartásáért. A medencét alaposan béleljük ki jávai mohával, ez megvédi az ikrákat a szülők falánkságától, de ívatorácsot is felhelyezhetünk! Az ívás kora reggel történik, próbáljuk meg kiemelni a halakat olyan gyorsan az ívá után, ahogy csak tudjuk. Az ikrák kikeléséhez 18-48 óra szükséges, de még vagy 4 nap telik el, mire szabadon úsznak. Infusoria-méretű táppal indítsunk, majd amint elfogadják, váltsunk át artémiára, melyet frissen keltetünk, így jó ütemben tudjuk razbóracapatunkat nevelni.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Rasbora pauciperforata*, *Rasbora agilis*, *Rasbora taeniata*.

Eng: Redstripe rasbora, Glowlight rasbora

Egyéb köznevei: Razbora červenopruhá, Razbora zlatopruhá, Glødelysrasbora, Hohtorasbora, Nopsarasbora, Trey changwa, Rita, [?][?][?], Razbora czerwonoprega, Glødbandsrasbora, Svartbandsrasbora

KATEGÓRIÁK:

[Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Cyprinidae](#), [Pontyfélék](#), [Akváriumi halak](#), [1916](#), [akvarisztika](#), [Trigonopoma pauciperforatum](#), [Vöröscsíkú razbóra](#), [Weber](#)

JELLEMZŐK:

[Borneó](#), [igenlággyvízi \(0-5°Nk\)](#), [felső szint](#), [lággyvízi \(5-10 Nk°\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [átlagos növényzetigényű](#), [fekete vízi](#), [sűrű növényzetigényű](#), [barna vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [Ázsia](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [Dél-Ázsia](#), [közepesen áramló vízi](#), [Indonézia](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [közepesen aktív mozgású](#), [Szumátra](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [mindenevő](#), [békés rajhal](#), [savas \(6pH alatt\)](#), [középső szint](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2009-06-05 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-29 12:07:23

Katalógus ID: 3943

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/pontyfelek/trigonopoma-pauciperforatum.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva