

Vallisneria natans - Csavartlevelű valiznéria

ELSŐ LEÍRÓJA:	H. Hara
CSALÁD:	Hydrocharitaceae
MAGASSÁGA:	30-40 cm
C°:	18-25
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	80 liter
TALAJTÍPUS:	homok, kavics, sóder
TÁPANYAG:	közepes, gyökerén
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	magas
TERM.VÉD.:	gyakori


Vallisneria natans

Csavartlevelű valiznéria
(H. Hara)


TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ázsiai elterjedésű, Kelet-Oroszország, Japán, Kína, Tajvan, Korea, Vietnam, Nepál, India és Irak képezi leelőhelyét. Kínában különösen elterjedt.

TOVÁBBI KÉPEK:



KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Indás tövű submers növény. Alsó állású, szép, élénkzöld levelei szalagszerűek, és spirálisan futnak, bár tövük egy darabig még egyenes marad. Nem túl nagy termetű, 40 cm-nél ritkán nő nagyobbra. A legtöbb talajon jól tenyészik, gyökereivel behálózva azt, stabil tartást adva a növénynek. A talaj magasságában növő zöld indáin ad sarjhajtásokat. Kedveltségét dekoratív spirális leveleinek köszönheti.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A valiznériák az akvaristák egyik legrégebb növényei. Igénytelenségüknél fogva tiszta homokba ültetve és világos helyen minden gondozás nélkül is jól szaporodnak.

A csavartlevelű valiznéria nagy közkedveltségre tett szert rendkívül dekoratív külleme miatt. Ez az Ázsiából származó növény a hűvösebb vizeket kedveli, inkább az Észak- és Kelet-ázsiai területek lakója, de a fűtött akváriumhoz is könnyedén alkalmazkodik. Ügyeljünk arra, hogy túl meleg azért ne legyen akváriuma. Tápanyagigénye csak mérsékelt, külön tápozást nem igényel, így kezdők számára is alkalmas a faj. A megfelelő megvilágításra azonban ügyeljünk, sok fényt kíván!

Remek szegélynövény, például a hátsóbb zónába ültetve. Könnyedén szaporítható az indáin fejlődő sarjhajtásokról. A növényevő halakat leszámítva a többi faj jellemzően nem tesz kárt benne. A víz különböző értékeivel szemben is elég toleráns.

A tönkrement levelek a tónél könnyen leválaszthatók. Arra ügyeljünk, hogy levelei ne törjenek el, mert utána azok jellemzően elhalnak. Emiatt sokan úgy vélik, hogy nem visszavágható a növény, de ha ezt egy éles ollóval végezzük, és nem hagyunk nagy sebfelületet, a levél általában megmarad!

Számos szinonim névvel rendelkezik.

Vietnamban torokfájás elleni gyógynövényként használják!

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Vallisneria asiatica*, *Vallisneria biwaensis*, *Vallisneria higoensis*, *Vallisneria minor*, *Vallisneria physkium*, *Vallisneria spiraloïdes*, *Vallisneria subulispatha*, *Vallisneria americana* var. *biwaensis*, *Vallisneria asiatica* var. *biwaensis*, *Vallisneria asiatica* var. *higoensis*, *Vallisneria natans* var. *biwaensis*, *Vallisneria natans* var. *higoensis*, *Vallisneria spiralis* f. *minor*, *Vallisneria spiralis* var. *subulispatha*, *Physkium natans*

Eng: Scruevallisneria, tape grass, Asian Vallisneria

Egyéb köznevei: Biwa-See-Vallisnerie, Schraubenvallisnerie

KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akváriumi növények](#)

KULCSSZAVAK:

[Vallisneria natans](#), [Indoausztrál régió növényei](#), [Hydrocharitaceae](#), [akvarisztika](#), [Akváriumi növények](#), [Csavartlevelű valiznéria](#), [H](#), [H. Hara](#)

JELLEMZŐK:

[Kelet-Ázsia](#), [kvarchomok talaj](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [Kína](#), [igenlágyművi \(0-5°Nk\)](#), [sóder talaj](#), [közepesen áramló vízi](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [Vietnám](#), [lágyművi \(5-10 Nk°\)](#), [közepes növekedésű](#), [lassan mozgó vízi](#), [gyöngykavics talaj](#), [India](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [Nyugat-Ázsia](#), [magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [Arab-félsziget](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [Ázsia](#), [közepes tápanyagigényű](#), [Ausztrália](#), [átlagos keménységű](#), [Dél-Ázsia](#), [Észak-Ausztrália](#), [sárga vízi](#), [Új-Guinea](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [gyors növekedésű](#), [Dél-Kína](#), [Japán](#), [átlátszó vízi](#), [középső zónába ültetendő](#), [Indokína](#), [Észak-Ázsia](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [lágyművi levél és szár](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

www.iucnredlist.org/details/168709/0

en.aqua-fish.net/plants/vallisneria-asiatica

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2011-09-25 13:42:07

Legutolsó frissítés: 2018-01-29 14:52:51

Katalógus ID: 5097

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/vallisneria-natans.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva