

## Vallisneria natans - Csavartlevelű valiznéria

ELSŐ LEÍRÓJA:	H. Hara
CSALÁD:	Hydrocharitaceae
MAGASSÁGA:	30-40 cm
C°:	18-25
pH°:	6,5-7,5
Nk°:	5-20
HELYIGÉNY:	80 liter
TALAJTÍPUS:	homok, kavics, sóder
TÁPANYAG:	közepes, gyökerén
ÜLTETÉS:	középső-hátsó zóna
FÉNYIGÉNYE:	magas
TERM.VÉD.:	gyakori


**Vallisneria natans**

*Csavartlevelű valiznéria*  
(H. Hara)


### TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Ázsiai elterjedésű, Kelet-Oroszország, Japán, Kína, Tajvan, Korea, Vietnam, Nepál, India és Irak képezi leelőhelyét. Kínában különösen elterjedt.

### TOVÁBBI KÉPEK:



### KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Indás tövű submers növény. Alsó állású, szép, élénkzöld levelei szalagszerűek, és spirálisan futnak, bár tövük egy darabig még egyenes marad. Nem túl nagy termetű, 40 cm-nél ritkán nő nagyobbra. A legtöbb talajon jól tenyészik, gyökereivel behálózva azt, stabil tartást adva a növénynek. A talaj magasságában növő zöld indáin ad sarjhajtásokat. Kedveltségét dekoratív spirális leveleinek köszönheti.

## TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A valiznériák az akvaristák egyik legrégebb növényei. Igénytelenségüknél fogva tiszta homokba ültetve és világos helyen minden gondozás nélkül is jól szaporodnak.

A csavartlevelű valiznéria nagy közkedveltségre tett szert rendkívül dekoratív külleme miatt. Ez az Ázsiából származó növény a hűvösebb vizeket kedveli, inkább az Észak- és Kelet-ázsiai területek lakója, de a fűtött akváriumhoz is könnyedén alkalmazkodik. Ügyeljünk arra, hogy túl meleg azért ne legyen akváriuma. Tápanyagigénye csak mérsékelt, külön tápozást nem igényel, így kezdők számára is alkalmas a faj. A megfelelő megvilágításra azonban ügyeljünk, sok fényt kíván!

Remek szegélynövény, például a hátsóbb zónába ültetve. Könnyedén szaporítható az indáin fejlődő sarjhajtásokról. A növényevő halakat leszámítva a többi faj jellemzően nem tesz kárt benne. A víz különböző értékeivel szemben is elég toleráns.

A tönkrement levelek a tónél könnyen leválaszthatók. Arra ügyeljünk, hogy levelei ne törjenek el, mert utána azok jellemzően elhalnak. Emiatt sokan úgy vélik, hogy nem visszavágható a növény, de ha ezt egy éles ollóval végezzük, és nem hagyunk nagy sebfelületet, a levél általában megmarad!

Számos szinonim névvel rendelkezik.

Vietnamban torokfájás elleni gyógynövényként használják!

## EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

**syn:** *Vallisneria asiatica*, *Vallisneria biwaensis*, *Vallisneria higoensis*, *Vallisneria minor*, *Vallisneria physkium*, *Vallisneria spiraloïdes*, *Vallisneria subulispatha*, *Vallisneria americana* var. *biwaensis*, *Vallisneria asiatica* var. *biwaensis*, *Vallisneria asiatica* var. *higoensis*, *Vallisneria natans* var. *biwaensis*, *Vallisneria natans* var. *higoensis*, *Vallisneria spiralis* f. *minor*, *Vallisneria spiralis* var. *subulispatha*, *Physkium natans*

**Eng:** Scruevallisneria, tape grass, Asian Vallisneria

**Egyéb köznevei:** Biwa-See-Vallisnerie, Schraubenvallisnerie

## KATEGÓRIÁK:

[Indoausztrál régió növényei](#), [Akvárium növények](#)

## KULCSSZAVAK:

[akvarisztika](#), [Akváriumi növények](#), [Indoausztrál régió növényei](#), [Hydrocharitaceae](#), [Csavartlevelű valiznéria](#), [H.](#), [H. Hara](#), [Vallisneria natans](#)

## JELLEMZŐK:

[közepes hőigényű 20-25°C](#), [átlátszó vízi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [közepesméretű akvárium 50-100 literig](#), [közepesen áramló vízi](#), [lassan mozgó vízi](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [Ázsia](#), [Dél-Ázsia](#), [sárga vízi](#), [Dél-Kína](#), [Indokína](#), [Kelet-Ázsia](#), [Kína](#), [Vietnám](#), [India](#), [Nyugat-Ázsia](#), [Arab-félsziget](#), [Ausztrália](#), [Észak-Ausztrália](#), [Új-Guinea](#), [Japán](#), [Észak-Ázsia](#), [kvarchomok talaj](#), [sóder talaj](#), [közepes növekedésű](#), [hátsó zónába ültetendő](#), [magas fényigényű \(több 1000 lux-nál\)](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos keménységű](#), [gyors növekedésű](#), [középső zónába ültetendő](#), [lágylevél és szár](#), [mérsékelt tápanyagigényű](#), [normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [gyöngykavics talaj](#), [közepes\(20-50 cm\)](#), [közepes tápanyagigényű](#), [igenlágylevél \(0-5°Nk\)](#), [lágylevél \(5-10 Nk°\)](#), [hidegvízű élőhelyek \(5-20°C\)](#).

## FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: **Akvarisztika**

[www.iucnredlist.org/details/168709/0](http://www.iucnredlist.org/details/168709/0)

[en.aqua-fish.net/plants/vallisneria-asiatica](http://en.aqua-fish.net/plants/vallisneria-asiatica)

**Beküldte:** gabrinus

**Katalógusba került:** 2011-09-25 13:42:07

**Legutolsó frissítés:** 2018-01-29 14:52:51

**Katalógus ID:** 5097

**Oldal linkje:** <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-novenyek/indoausztral-regio-novenyei/vallisneria-natans.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva