

Xenentodon cancila - Ezüst t?csuka

ELSŐ LEÍRÓJA:	Hamilton, 1822
CSALÁD:	Belonidae
MÉRET:	30 cm
C°:	22,0-28,0
pH°:	7,0-7,5
Nk°:	15,0-20
HELYIGÉNY:	400 liter
VISELKEDÉS:	ragadozó, csapathal
TÁPLÁLÉK:	élő eleség
TARTÓZKODIK?	felső szint
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	



Xenentodon cancila

Ezüst t?csuka

(Hamilton, 1822)

TOVÁBBI KÉPEK:

Képek feltöltés alatt!

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Xenentodon cancila – Ezüst t?csuka elterjedési területe (Map)

Édesvízi és felsős folyószakaszok Indiában és Kelet-Ázsiában.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A t?formájú hal hátoldala sárgásbarna, haloldala ezüstös. E két területet egy sötétbarna sáv választja el egymástól. A hal fő jellegzetessége megnyúlt állkapcsa, amely olyan hosszú lehet, mint a feje. Az állkapcsokban nagyon éles, apró fogak ülnek.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Ez a ragadozó hal hirtelen támad és kiugorhat a medencéből. Fiatal korában a félcőröcskukára

emlékeztet.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Esox cancila*, *Belone cancila*, *Belone graii*.

Eng: Needlefish, Long-Nose Gar, Freshwater Garfish, Needle-Nose Gar .

Egyéb köznevei: Sydasiatisk halvgedde, Intiannokkakala, Süßwasser-Hornhecht.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Egyéb édesvízi halak](#)

KULCSSZAVAK:

[Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1822](#), [Hamilton](#), [Egyéb ikrarakó halak](#), [Belonidae](#), [Ezüst t?csuka](#), [Xenentodon cancila](#)

JELLEMZŐK:

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Beküldte: gabrinus

Katalógusba került: 2009-09-14 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2011-11-02 12:01:06

Katalógus ID: 4302

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/egyeb-edesvizi-halak/xenentodon-cancila.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva