

Xiphophorus nezahualcoyotl - Színjátzó kardfarkú hal

ELSŐ LEÍRÓJA:	Rauchenberger, 1990
CSALÁD:	Poeciliidae
MÉRET:	6-12 cm
C°:	19-24
pH°:	7
Nk°:	10-20
HELYIGÉNY:	180 liter
VISELKEDÉS:	békés
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	felső-középső
ÉLETTARTAM:	3-5 év
TERM.VÉD.:	felméretlen



Xiphophorus nezahualcoyotl

Színjátzó kardfarkú hal
(Rauchenberger, 1990)

TOVÁBBI KÉPEK:



TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Xiphophorus nezahualcoyotl – Színjátzó kardfarkú hal elterjedési területe
(Map)

Mexikó gyors folyású vizei; a felnőtt halak a folyó közepén, a fiatalok és a terhes nőstények inkább a növényzettel benőtt partok közelében tartózkodnak.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

A sárgásfehér hal oldalát szeszélyesen előbukkanó foltok tarkítják, és sötét szelű pikkelyei közül néhány cikcakk vonalban helyezkedik el. Oldalról megvilágítva teste némileg ibolyafényű. Színtelen úszói kissé sárgás árnyalatúak, a hátúszón néhány folt van. A hím farokúszója rövid, kard alakú nyúlványban végződik, farok alatti úszója vesszőszerű, a nőstényé legyező alakú.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

Szereti a jól benövényesített akváriumot, ahol azért tágas kiúszótér is rendelkezésére áll. A nagyméretű medencében tud csak a hímek gyönyörű hosszú kardnyúlványa rendesen fejlődni, és úszásigényes is ezen felül. Szeret a növények közt bujkálni, amikor épp nem köreit rója, hisz a félénkebb kardfarkúak körébe tartozik. A közepesebb áramlást és a kristálytisza (biológiailag is!) vizet, ezért nem árt az erős szűrés. A meleg vizet nem viseli, csak hűvösben tartható! Erre különösen nyáron ügyeljünk!

Csak korlátozottan társíthatóak, mivel hűvösvizesek, és rokon fajokkal nem szabadna egyberakni őket a nemkívánt egybeszaporodások elkerüléséért, mivel az súlyos faji génleromlást és keveredést jelenthet!

Etessük őket sok zöldelességgel, háttérbe helyezve a mindennapos műeleséget. Heti egy-két alkalommal fagyasztott vagy élő eledelekkel is kínáljuk meg őket, mint amilyen a szúnyoglárva, tubifex, artémia, cyclops.

Hazánkban több hidegvízi, ún. magashegyi xiphofaj is kapható, tenyésztik többen is őket. A nőtényeket szülés előtt ajánlatos elkülöníteni, nehogy veszélyt jelentsenek ivadékaikra. A szülőketrec használata javasolt, de sűrű növényzet behelyezésével is megoldást találhatunk a problémára. A kicsik is erős szűrést és gyakori vízcserét igényelnek, emellett akár napi kétszeri etetést is, amit élő eledelekkel célszerű kezdeni. Ilyen körülmények között viszonylag jó ütemben nevelhetőek.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

Hegyvidéki kardfarkú hal;

syn: -.

Eng: Mountain swordtail, Northern Mountain Swordtail, Montezuma Swordtail, Nezzy Swordtail, Spotted Swordtail.

Egyéb köznevei: Nordlig bjergsværddrager, Mountain swordtail, Sahamiekkapyrstö, Nördlicher Berg-Schwertträger, Espada montañas.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Elevenszülő fogaspontyok](#)

KULCSSZAVAK:

[Elevenszülő halak](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [1990](#), [Poeciliidae](#), [Rauchenberger](#), [Színjátzó kardfarkú hal](#), [Xiphophorus nezahualcoyotl](#)

JELLEMZŐK:

[normál \(6.5-7.5 pH\)](#), [közepes hőigényű 20-25°C](#), [keményvízi 15-20°Nk](#), [békés viselkedés](#), [átlátszó vízi](#), [magashegyi](#), [közepesen keményvízi 10-15°Nk](#), [sűrű növényzetigényű](#), [közepesen áramló vízi](#), [normálméretű akvárium 100-200 literig](#), [közepesen aktív mozgású](#), [nagy méretű 10-20 cm](#), [mindenevő](#), [gyors vízáramlású](#), [középső szint](#), [felső szint](#), [Amerika](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [Közép-Amerika](#), [átlagos növényzetigényű](#), [közepes méretű 5-10 cm](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-07 09:01:15

Legutolsó frissítés: 2014-06-20 09:06:32

Katalógus ID: 3919

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/elevenszulo-fogasponyok/xiphophorus-nezahualcoyotl.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva