

Yasuhikotakia modesta - Kék díszcsík

ELSŐ LEÍRÓJA:	Bleeker, 1864
CSALÁD:	Cobitidae
MÉRET:	25 cm
C°:	24,0-30,0
pH°:	6,0-7,2
Nk°:	2,0-8
HELYIGÉNY:	210 liter
VISELKEDÉS:	békés, néha veszekedős
TÁPLÁLÉK:	mindenevő
TARTÓZKODIK?	alsó szint
ÉLETTARTAM:	5-8 év
TERM.VÉD.:	kevésbé veszélyeztetett



Yasuhikotakia modesta

Kék díszcsík
(Bleeker, 1864)

TOVÁBBI KÉPEK:

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI TERÜLETE:



Yasuhikotakia modesta – Kék díszcsík elterjedési területe (Map)



Malajzia, Thaiföld és Vietnam folyói.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:

Teste kissé zömök, de oldalt nagyon lapított; a hasfal vonala ívelt, a farktő magas. Alapszíne szép zöldeskék vagy kék, a farkúszó sárgás és vörös közti színű. Az egyszínű, kékesszürke csík teste fénytelen, fakó pikkelyei kicsinysége miatt. Ettől élesen elütnek élénk színű úszói. Szeme előtt nagyon fejlett kimerevithető tüskéje, szája körül négy pár bajuszszála van. Legnagyobb hosszúsága 25 cm.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:

A többi csíkféléhez hasonlóan, ez a faj is félnék és elrejtőzik napközben; élő férgekkel elő lehet

csalogatni. Csattogó hangot hallat.

Néha nagyon összeférhetetlen, még a nagytermetű *Cichlidákat* is megtámadja. Jó úszó, de üregekben is szívesen tartózkodik.

A *Botia* nembe csupa olyan halfaj tartozik, amelyek egyesével tartva könnyen marakodóvá válnak. Gondozásukban ne hagyjuk magunkat félrevezettetni attól, hogy mivel a csíkfélék gyakran iszapos vizek lakói, azért elmulmosodott (eliszaposodott) medencékben is tarthatók. Éppen ellenkezőleg: kedvelik a kristálytisza, oxigénben gazdag, nem túlságosan meleg vizet és a tiszta kavicsalajt.

A *Botia* fajok többé-kevésbé territoriális viselkedésűek; ami azonban nem zárja ki, hogy időnként ne éljenek — rendszerint nem túl nagy — rajokban. Sok faj határozottan hallható pattintó hangot ad, amely két versengő állat közül rendszerint az erősebtől származik. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudjuk, hogy hasonló hangoknak a szaporodásban is van-e szerepük?

A *Botia* fajok egyedei szívesen tartózkodnak üregekben, vagy egészen befúrják magukat a talajba, de ebben a tekintetben nem minden faj viselkedik egyformán. Akváriumban kókuszdióhéjak laposan felfekvő részei nagyon jól beváltak rejtekhelyekként. Ha nincsenek üregek, az állatok saját maguk készítene fedezéket kövek vagy más díszítő elemek alá. Különösen a frissen telepített példányok ilyenkor több napig nem mutatkoznak.

A természetben ezek a csíkfélék feltehetőleg az áramlással (fejjel) szembeállnak, s várják az odasodródó táplálékot, miközben csupán megnyúlt felső ajkuk és bajuszszálaik látszanak ki a leshelyből. Táplálékuk valószínűleg apró víziállatok és szerves hulladékok. Akváriumban szárazzeleséget is elfogadnak, de a társas tartásnál arra kell ügyelni, hogy az eleség valóban lejusson a fenékre. Jó szolgálatokat tesznek az esetleges maradékok elfogyasztásában. Nagyon kedvelik az eleségtablettákat is.

Fajtársaikkal, vagy ha ilyenek nincsenek, más halakkal szemben is nagyon összeférhetetlenül viselkedhetnek. Célszerű vagy különböző fajok egyedeit egy-egy példányban, vagy ugyanazon faj egyedeit nagyobb egyedszámban tartani. Azonos fajhoz tartozó két-három példány esetleg könyörtelenül megtámadja egymást, s az erősebb elpusztítja a gyengébbeket.

A víz hőfokát illetően nem olyan igényesek, mint általában gondolják. A hőmérséklet esetenként elérheti ugyan a 28 C°-ot, de 24— 25 C° valószínűleg nemcsak elegendő, hanem — úgy látszik — megfelelőbb is.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:

syn: *Botia modesta*, *Botia rubripinnis*.

Eng: Orange Finned Loach, Blue Loach, Redtail Botia, Modest Loach, Blue Botia.

Egyéb köznevei: Rodfinnet botia, Harmaanuoliainen, Grüne Schmerle, Trey kanchrouk krawhorm, Keeo gai, Pa moo, Bocja szara, Blagrön Botia.

KATEGÓRIÁK:

[Akváriumi halak](#), [Csíkfélék](#)

KULCSSZAVAK:

[1864](#), [Akváriumi halak](#), [akvarisztika](#), [Cobitidae](#), [Csíkfélék](#), [Kék díszcsík](#), [Bleeker](#), [Yasuhikotakia modesta](#)

JELLEMZŐK:

[lassú mozgású](#), [Vietnám](#), [alsó szint](#), [barna vízi](#), [növényt nem igényel](#), [békés viselkedés](#), [Ázsia](#), [kissé agresszív viselkedés](#), [Dél-Ázsia](#), [bújós](#), [igenlágymvízi \(0-5°Nk\)](#), [Thaiföld](#), [átlátszó vízi](#), [lágymvízi \(5-10 Nk°\)](#), [gyors vízáramlású](#), [közepesen áramló vízi](#), [közepes hőigényű \(20-25°C\)](#), [hosszú életű 6 év fölött](#), [lassan mozgó vízi](#), [mindenevő](#), [gyér növényzetigényű](#), [nagy \(több 200 liternél\)](#), [átlagos élethossza 3-6 év](#), [óriás méretű 20 cm fölött](#), [fésavas \(6-6.5 pH\)](#), [átlagos növényzetigényű](#), [Indokína](#), [hőigényes \(25-30 °C\)](#).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:

<http://www.fishbase.se/summary/Yasuhikotakia-modesta.html>

Írta: Honffy Gábor

Katalógusba került: 2008-05-08 09:01:17

Legutolsó frissítés: 2018-04-25 09:27:36

Katalógus ID: 4268

Oldal linkje: <https://akvaristalexikon.hu/akvariumi-halak/csikfelek/yasuhikotakia-modesta.html>

© Akvarista Lexikon - Minden jog fenntartva